



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



CONCURSO PÚBLICO

EDITAL SES nº 001/2012

COMPETÊNCIA: ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (**Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos**) é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e a **competência** para a qual se inscreveu, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
5. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas de resposta (de “A” a “E”), das quais apenas **1 (uma) é correta** em relação ao enunciado.
6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta **preta (preferencialmente)** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.**
7. Na correção da prova objetiva será atribuída nota zero às questões não assinaladas no cartão-resposta ou que contenham mais de uma resposta, emendas e rasuras, bem como, àquelas cuja resposta não coincida com o gabarito oficial.
8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, bonés ou similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a partir das **16h**. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

COMPETÊNCIA

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto 1

O maior dos mitos pedagógicos desmontados recentemente pela neurociência reza que a mente das crianças é uma folha em branco, e cabe aos pais e à escola preenchê-la com conhecimentos. Para isso, acreditava-se, era pré-requisito que a criança já tivesse desenvolvido a linguagem. Ocorre que as crianças são mais sabidas do que se pensava. Uma série de estudos prova que, a partir dos 3 meses de idade, os bebês se engajam num processo intenso de aprendizado de noções rudimentares de biologia, física e aritmética. Antes se pensava que os bebês observam o ambiente à sua volta e têm a atenção despertada por pessoas e objetos, mas não são capazes de adquirir conhecimento com isso. Agora se sabe que os bebês já têm consciência de que, por exemplo, os objetos precisam de um suporte para não cair no chão e de que coisas inanimadas só se movimentam se alguém mexer nelas. Antes se acreditava que a voz dos pais ou das pessoas conhecidas desperta a atenção das crianças muito pequenas porque elas se habitam a ouvi-la. Agora se sabe que as crianças desenvolvem mecanismos linguísticos antes mesmo de aprender a falar. Elas sabem que as palavras expressam um conteúdo e que o latido de um cachorro ou o toque de um telefone não têm significado algum. As descobertas da neurociência possibilitam aos educadores saber exatamente com o que estão lidando ao incutir conhecimento nos 100 bilhões de neurônios que carregamos no crânio.

MELO, Carolina. Até os 8 Só Elogio, O.K.? *Veja*. São Paulo: Abril, ed. 2254, ano 45, n. 5, p. 73, 1 fev. 2012. [Adaptado]

01) De acordo com o Texto 1, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as proposições abaixo.

- () A ideia de que a mente das crianças é uma folha em branco ainda é aceita pela ciência.
- () Antes das descobertas da neurociência, acreditava-se que todo conhecimento deveria ser transmitido pelos pais e pela escola às crianças muito pequenas.
- () A palavra “mitos” (primeira linha do texto) está sendo usada no texto com o sentido de “ideias falsas, sem correspondência na realidade”.
- () A pedagogia acreditava que a criança só poderia aprender alguma coisa depois que tivesse desenvolvido a linguagem.
- () Atualmente já se sabe que os bebês adquirem noções simples de biologia, física e aritmética antes de atingir 3 meses de idade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () F – V – V – V – F
- B. () V – F – F – V – V
- C. () F – V – F – F – V
- D. () V – V – V – V – F
- E. () F – V – F – V – F

02) Observe as proposições abaixo, relacionadas a estudos recentes sobre a aprendizagem dos bebês.

- I - Os bebês sabem que os objetos não flutuam no ar.
- II - Os bebês sabem que as palavras pronunciadas por um ser humano têm um significado.
- III - Os bebês não distinguem o latido de um cachorro do toque de um telefone.
- IV - Os bebês não distinguem seres animados de seres inanimados.

Assinale a alternativa **CORRETA**, de acordo com o Texto 1.

- A. () Somente as proposições II e III estão corretas.
- B. () Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
- C. () Somente as proposições III e IV estão corretas.
- D. () Somente as proposições I e II estão corretas.
- E. () Somente a proposição I está correta.

03) Com relação à concordância e regência verbal e nominal, assinale com **C** as frases **CORRETAS** e com **E** as **ERRADAS**, de acordo com a gramática normativa.

- () Das crianças brasileiras em idade escolar, calcula-se que 20% não frequente a escola.
- () A neurociência acendeu a uma posição de vanguarda dentro das ciências médicas.
- () As descobertas da neurociência permitem aos pais agir com mais confiança.
- () Transforma-se os dados das pesquisas em informações úteis.
- () As chapas de raios X continuam cinza.
- () O cirurgião convidou toda a turma para assistir a gravação de uma cirurgia.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () C – C – E – C – C – C
- B. () E – E – C – E – C – E
- C. () C – E – E – C – E – C
- D. () E – E – C – C – E – C
- E. () C – C – C – E – E – C

04) Leia atentamente as frases abaixo.

- Atualmentemuita atenção ao desenvolvimento infantil.
- É preciso que a criançaestimulada a aprender sozinha.
- Nós, os médicos, vamosencontrar para analisar a situação.
- O jovem médico aspirava cargo de diretor do hospital.
- A comissão supervisora chegou ontemBrasília.
- Todos os profissionais da saúde devem agir com

Assinale a alternativa que preenche, de forma **COERENTE, SEQUENCIAL E CORRETA**, as lacunas.

- A. () presta-se – seja – nos – o – de – discrição
- B. () deve-se – seja – se – ao – à – descrição
- C. () dá-se – seja – nos – ao – a – discrição
- D. () dá-se – seja – se – ao – em – discreção
- E. () há – fosse – lhe – obter o – por – cautela

05) Analise as proposições abaixo.

- I - Na frase “Para isso, acreditava-se, era pré-requisito...”, a oração “acreditava-se”, entre vírgulas, poderia ser retirada sem prejuízo gramatical e sem grande alteração de sentido.
- II - As frases “Os bebês não choravam só de dor” e “Os bebês não choravam, só de dor” possuem o mesmo sentido.
- III - As frases “A decisão veio ao encontro do desejo da maioria” e “A decisão veio de encontro ao desejo da maioria” possuem o mesmo sentido.
- IV - O verbo *rezar*, utilizado no início do texto no tempo presente – reza – poderia ser substituído pelo verbo *dizer* – diz – sem prejuízo gramatical ou do sentido original.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Somente as proposições II e III estão corretas.
- B. () Somente as proposições III e IV estão corretas.
- C. () Somente as proposições I, II e III estão corretas.
- D. () Somente as proposições I e IV estão corretas.
- E. () Somente as proposições II, III e IV estão corretas.

06) O Texto 1, como qualquer bom texto, apresenta coerência e coesão. A primeira diz respeito à estrutura do texto, isto é, à sequência lógica dos fatos ou argumentos, à ausência de contradições, à adequação do vocabulário empregado. Já a coesão diz respeito à conexão entre elementos ou partes do texto. Os elementos de coesão permitem a referência a partes distintas de um texto sem necessidade de repetir as mesmas palavras.

Isto posto, classifique corretamente os elementos da coluna 2 (sublinhados no texto), de acordo com a coluna 1.

Coluna 1	Coluna 2
a – elemento de coerência	() -la
b – elemento de coesão	() para isso
	() antes
	() agora
	() elas
	() que

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () b – a – a – a – b – b
- B. () a – b – a – a – a – b
- C. () b – b – b – b – b – a
- D. () a – a – a – a – a – b
- E. () b – a – b – b – a – a

Texto 2

Sempre fui um aficionado pelas artes e artimanhas do ato de escrever. Sou daqueles que consideram toda frase um parto – o que não implica, necessariamente, sofrimento. Tudo começa com a ideia que se instala em nosso cérebro e ali permanece, recusando-se a se apagar, e insiste diariamente em ser transformada em “mensagem para os outros”: texto.

Acontece, porém, na maioria das vezes, que passamos a macaquear as formas conhecidas de dizer. Repetimos as fórmulas, e mal. Confortados pelo doce prazer do nome impresso. Com frequência, tomamos um dentre os maneirismos disponíveis e o preenchemos com raciocínio e opinião. Mas sem perceber que as palavras e noções usadas já se encontram um tanto gastas por força da repetição e do hábito.

Qual o antídoto? Como sair do círculo repetitivo da inspiração? Se a resposta fosse simples, já teria surgido uma nova profissão no pobre mercado das letras: os estilistas de texto. Com lançamentos a cada ano de novos modelos de redação destinados aos diferentes segmentos: as notícias de jornal, as pesquisas acadêmicas, os romances de sucesso, e outros mais.

O jeito é mesmo desconfiar. Uma recomendação possível e honesta frente ao demo do senso comum que se infiltra no lero-lero de muitos escribas. Ler com o olhar desconfiado, pois ajuda a reconhecer muito gato que se passa por lebre, sobretudo quando assume ares de alta dicção. E, claro, escrever igualmente desconfiado – um pé atrás com as próprias afirmações. Até segunda ordem, todo texto é suspeito.

PAIXÃO, Fernando. Manual do estilo desconfiado. *Piauí*: n. 63, ano 6, p. 78, dezembro 2011. [Adaptado]

07) Considere os quatro parágrafos do texto. Numere os itens abaixo de I a IV de acordo com o que diz cada um desses quatro parágrafos.

- () A solução para quem quer ser original é ler e escrever com o olhar desconfiado.
- () Em geral, escreve-se seguindo fórmulas conhecidas e muitas vezes, desgastadas.
- () Surge a ideia, que se torna insistente, de escrever um texto.
- () Questionamento sobre como encontrar o caminho da originalidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () IV – III – II – I
- B. () II – III – I – IV
- C. () IV – II – I – III
- D. () I – II – III – IV
- E. () IV – II – III – I

08) Relacione os conselhos da coluna 1 com as afirmações da coluna 2 (adaptadas do mesmo autor do texto acima).

Coluna 1	Coluna 2
I. Desconfie dos clichês.	() Eles são como as cores: do suave ao berrante.
II. Desconfie dos advérbios.	() São atraídos pelo verbo, mas nem sempre se encaixam.
III. Desconfie dos adjetivos.	() De tão usados, apunham o estilo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () II – III – I
- B. () II – I – III
- C. () I – II – III
- D. () III – I – II
- E. () III – II – I

09) Considere as afirmativas abaixo.

- I - Para o autor, o ato de escrever é um sofrimento que se assemelha às dores do parto.
- II - Muitas vezes, a palavra ou noção frequentemente empregada torna-se um clichê, isto é, um lugar-comum.
- III - Os estilistas do texto apresentam os antídotos para os autores com problemas de inspiração: a cada ano lançam novos modelos de redação.

Assinale a alternativa **CORRETA**, de acordo com o Texto 2.

- A. () Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- B. () Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- C. () Somente a afirmativa II está correta.
- D. () Somente a afirmativa I está correta.
- E. () Todas as afirmativas estão corretas.

10) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

A frase “Uma recomendação possível e honesta frente ao demo do senso comum que se infiltra no lero-lero de muitos escribas.” está escrita em uma linguagem ...

- A. () formal.
- B. () rebuscada.
- C. () informal.
- D. () erudita.
- E. () culta.

11) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Na frase “Ler com o olhar desconfiado, pois ajuda a reconhecer muito gato que se passa por lebre, [...]”, ocorre o emprego de um(a)...

- A. () sinonímia.
- B. () contradição.
- C. () parábola.
- D. () provérbio.
- E. () ambiguidade.

12) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Na frase “Acontece, porém, na maioria das vezes, que passamos a macaquear as formas conhecidas de dizer.”, a palavra sublinhada estabelece, em relação às ideias expressas no parágrafo anterior, uma relação de:

- A. () oposição.
- B. () alternância.
- C. () causa.
- D. () condição.
- E. () concessão.

13) Segundo a Lei n. 8.080/90, de 19/09/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, analise as afirmativas abaixo.

- I - O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. À iniciativa privada é vetada a participação no Sistema Único de Saúde.
- II - Saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
- III - A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde; a execução de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, estão incluídas entre os campos de atuação do SUS.
- IV - Compete à Direção Nacional do SUS participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente; de saneamento básico; e relativas às condições e aos ambientes de trabalho.
- V - A direção do Sistema Único de Saúde-SUS é única, sendo exercida no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente; e no âmbito dos Municípios, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- B. () Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- C. () Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.
- D. () Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- E. () Somente a afirmativa V está correta.

14) Considerando a Lei n. 8.080/90, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo, no que diz respeito aos objetivos do Sistema Único de Saúde-SUS.

- () A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- () A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.
- () A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- () A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- () A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () V – V – V – V – V
- B. () V – F – V – V – F
- C. () F – V – V – F – V
- D. () V – F – F – F – F
- E. () F – V – F – V – V

15) A Lei n. 8.142/90, entre outros dispositivos, trata da alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde. Analise as afirmativas abaixo no que se refere ao modo como estes recursos devem ser destinados.

- I - Despesa de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- II - Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, e aprovados pelo Congresso nacional.
- III - Cobertura das ações e serviço de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, sendo estes recursos destinados a investimentos na rede de serviços, na cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e nas demais ações de saúde.
- IV - Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Somente a afirmativa III está correta.
- B. () Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- C. () Somente a afirmativa I está correta.
- D. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- E. () As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Em relação ao período perioperatório, analise as afirmativas abaixo.

- I - Na idade avançada, a capacidade física do paciente de adaptar-se ao estresse causado pela cirurgia diminui em virtude da deterioração de certas funções fisiológicas.
- II - O resultado cirúrgico pode ser alterado por uma condição genética que pode causar complicação com a anestesia.
- III - A diferenciação entre dor aguda e dor crônica não está incluída na avaliação pré-operatória.
- IV - Na educação pré-operatória em cirurgias ambulatoriais não devem estar incluídas as orientações referentes aos exercícios com as pernas.
- V - A compensação da intervenção cirúrgica é evidenciada quando o paciente participa na preparação pré-operatória.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
- B. () Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
- C. () Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- D. () Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- E. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.

17) Em relação à obstrução intestinal, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Na obstrução funcional do intestino, a neoplasia de intestino é uma das causas do bloqueio do fluxo normal do conteúdo intestinal.
- B. () O sintoma tardio da obstrução do intestino delgado é a dor em espasmos.
- C. () Para a drenagem de uma ileostomia, a lubrificação da sonda é contraindicada.
- D. () Na troca do dispositivo de ileostomia e na presença de irritação cutânea, a pele em torno da ileostomia não deve ser lavada.
- E. () A obstrução pode ser parcial ou completa, e sua gravidade depende da região do intestino afetada.

18) No pneumotórax hipertensivo, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () no pneumotórax aberto, a gravidade não depende da velocidade de sangramento torácico.
- B. () não é necessário aliviar o pneumotórax hipertensivo, pois esta não é considerada uma medida de emergência.
- C. () a ocorrência de enfisema subcutâneo depende do tipo de trauma torácico.
- D. () um dos sinais é a dor súbita, que pode ser pleurística.
- E. () a expansão torácica continua simétrica no caso de um pneumotórax hipertensivo.

19) Sobre a obesidade mórbida, analise as afirmativas abaixo.

- I. A cirurgia bariátrica é a primeira opção de tratamento.
- II. A cirurgia bariátrica envolve uma alteração radical na função do sistema digestivo.
- III. A história de obesidade de longa duração e a estabilidade psicológica integram os fatores considerados na seleção de pacientes para a cirurgia bariátrica.
- IV. Uma das orientações ao paciente submetido à cirurgia bariátrica é não ingerir alimento e beber ao mesmo tempo.
- V. Existem diferenças entre uma ressecção gástrica e gastroplastia.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- B. () Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
- C. () Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- D. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- E. () Somente as afirmativas I e V estão corretas.

20) Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas com relação ao puerpério normal.

- () Puerpério é o período que se inicia logo após o parto e termina quando as modificações locais e gerais determinadas pela gestação no organismo materno retornam ao normal.
- () Em geral, nas lactantes, a involução uterina ocorre mais lentamente.
- () Há diminuição das plaquetas nos 3 primeiros dias, retornando logo ao normal.
- () A altura do fundo uterino diminui em média 0,7 a 1,5 cm por dia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () V – F – V – F
- B. () F – F – V – V
- C. () V – F – F – V
- D. () F – V – F – F
- E. () V – V – V – V

21) Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas com relação às práticas consideradas claramente prejudiciais ou ineficazes, e que devem ser eliminadas, relacionadas ao parto normal.

- () Cateterização venosa profilática de rotina.
- () Oferecimento de líquidos por via oral durante o trabalho de parto e parto.
- () Uso rotineiro de ergometrina por via parenteral no terceiro estágio do trabalho de parto.
- () Estímulo a posições não supinas durante o trabalho de parto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () V – F – V – F
- B. () V – V – V – F
- C. () F – F – F – V
- D. () F – V – F – V
- E. () F – V – V – F

22) Leia o parágrafo abaixo.

O terceiro período do parto é o estágio de parturição, que se inicia após a expulsão do feto e se caracteriza pelo descolamento, pela descida e pela expulsão da placenta e membranas para fora das vias genitais.

Numere a coluna 2 identificando os sinais de descida apresentados na coluna 1.

Coluna 1	Coluna 2
I - Sinal de Calman	() Identificação digital da placenta no fundo de saco posterior da vagina.
II - Sinal de Ahlfeld	() Descida do cordão.
III - Sinal de Garber	() Sensação de peso retal, com ou sem cólica ou puxos.
IV - Sinal de Strassman	() Torção do cordão concomitantemente com a sua descida.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () III – II – I – IV
- B. () I – II – III – IV
- C. () II – III – IV – I
- D. () IV – II – III – I
- E. () I – IV – II – III

23) Sobre o papel do enfermeiro na assistência de enfermagem ao recém-nascido (RN) pré-termo, é **CORRETO** afirmar que ele deve:

- A. () delegar suas funções para a equipe de enfermagem a fim de que esta possa acompanhar o RN continuamente, fazendo a prevenção de infecções durante os procedimentos técnicos.
- B. () prever o acompanhamento do RN e sua família em parceria com os demais profissionais, apenas supervisionando a equipe de enfermagem em suas atividades.
- C. () pensar e agir rapidamente a fim de evitar a morte e sequelas graves, humanizar a assistência ao RN e sua família, acompanhar o RN continuamente, evitar a hipotermia, prevenir infecções e organizar os procedimentos técnicos.
- D. () acompanhar e realizar toda a assistência direta ao RN de forma a garantir a efetividade das ações direcionadas a sua clientela.
- E. () buscar ampliar os conhecimentos teóricos e realizar o treinamento da equipe de saúde a fim de que esta possa proporcionar uma assistência qualificada e de acordo com a necessidade da clientela.

24) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

A icterícia fisiológica aparece geralmente...

- A. () após as 24 horas de vida do recém-nascido a termo e tem uma evolução benigna, atingindo sua maior intensidade no segundo dia após o nascimento.
- B. () após as 48 horas de vida do recém-nascido a termo e tem uma evolução benigna, atingindo sua maior intensidade no quarto dia após o nascimento.
- C. () antes das 12 horas de vida do recém-nascido pré-termo e tem uma evolução benigna, atingindo sua maior intensidade no quarto dia após o nascimento.
- D. () antes das 24 horas de vida do recém-nascido a termo e tem uma evolução benigna, atingindo sua maior intensidade no segundo dia após o nascimento.
- E. () nas primeiras 6 horas de vida do recém-nascido a termo e tem uma evolução benigna, atingindo sua maior intensidade no segundo dia após o nascimento.

25) Um dos objetivos do cuidado de enfermagem voltado para a criança com refluxo gastroesofágico (RGE) é a prevenção de complicações, em especial as respiratórias. Sobre o RGE na infância, assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a frase abaixo.

O RGE é a passagem do conteúdo gástrico para o esôfago, sendo mais incidente a sua existência...

- A. () no primeiro ano de vida.
- B. () no segundo ano de vida.
- C. () no primeiro semestre de vida.
- D. () até o terceiro ano de vida.
- E. () na primeira semana de vida.

26) Analise as afirmativas em relação aos aspectos da hospitalização infantil.

- I - A condição física da criança no momento da internação e o tipo de cuidado que se impõe de imediato pode ser um fator que irá determinar a resposta da criança frente à hospitalização.
- II - Durante a hospitalização, o acompanhante permanece com a criança somente em situações críticas de saúde.
- III - A humanização do cuidado à criança hospitalizada envolve a inserção da família neste processo. Para tanto, torna-se essencial desenvolver o cuidado centrado nas necessidades da criança-família e desenvolver o cuidado centrado na família, compartilhando sentimentos e dificuldades para que ela seja encorajada a cuidar do filho.
- IV - A criança hospitalizada está frequentemente inquieta e ansiosa; encontra-se em um ambiente novo e estranho em que, na maioria das vezes, não estava preparada para permanecer, tendo uma vaga ideia do motivo de sua internação. Quanto menor a criança, maior o desconhecimento acerca de tal situação.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- B. () Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
- C. () Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- D. () Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- E. () Todas as afirmativas estão corretas.

27) Em relação à parada cardiorrespiratória em pediatria, analise as afirmativas abaixo.

- I - em pediatria, a parada cardiorrespiratória é raramente um evento súbito e acomete extremos da faixa etária (menores de 1 ano e adolescentes).
- II - a causa mais comum de parada cardiorrespiratória em recém-nascido (RN) é a falência respiratória; em lactentes são as doenças respiratórias, obstrução de vias aéreas, síndrome de morte súbita, sepsis, acidentes de submersão e doenças neurológicas.
- III - as etapas do atendimento a criança e ao adolescente na parada cardiorrespiratória são: C: compressão, A: abertura de vias aéreas, B: boa respiração.
- IV - em pediatria, a cadeia de sobrevivência é composta pelos seguintes elos: prevenção, ressuscitação cardiopulmonar precoce, acesso rápido ao sistema de resposta de emergência e suporte avançado de vida, seguidos pelos cuidados pós-parada cardíaca integrada.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
- B. () Somente a afirmativa I está correta.
- C. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- D. () Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- E. () Todas as afirmativas estão corretas.

28) O envelhecimento da população é hoje um fenômeno mundial, que vem ocorrendo de forma crescente tanto em países desenvolvidos, como em países em desenvolvimento. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). Em relação aos cuidados de saúde da população idosa, analise as afirmativas abaixo.

- I. As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) podem afetar a funcionalidade das pessoas idosas. A dependência para o desempenho das atividades de vida diária (AVD) tende a aumentar cerca de 5% na faixa etária de 60 anos para cerca de 50% entre os idosos com 90 anos ou mais.
- II. A diminuição das capacidades sensório-perceptivas, que ocorre no processo de envelhecimento, pode afetar a comunicação das pessoas idosas. Tais alterações são manifestadas pela diminuição da capacidade de receber e tratar a informação proveniente do meio ambiente que, se não forem adequadamente administradas, poderão levar ao isolamento do indivíduo.
- III. Especial atenção deve ser dada à prevenção de iatrogênias assistenciais relacionadas ao uso de polifármacos.
- IV. A avaliação funcional é fundamental e determinará não só o comprometimento funcional da pessoa idosa, mas também suas necessidades de auxílio. São subdivididas em atividades de vida diária (AVD), que são as relacionadas ao autocuidado; atividades instrumentais da vida diária (AIVD), que são as relacionadas à participação do idoso em seu entorno social e indicam a capacidade de um indivíduo de levar uma vida independente dentro da comunidade.
- V. A Lei n. 10.741/2003, art. 19, prevê que os casos de suspeita ou confirmação de maus tratos contra idoso são de notificação obrigatória ao Conselho Municipal ou Estadual dos Direitos do Idoso, Delegacias de Polícia e Ministério Público.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- B. () Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- C. () Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
- D. () Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- E. () Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.

29) Com o aumento significativo de pessoas portadoras de diabetes *mellitus* (DM) no Brasil, o Ministério da Saúde vem implementando diversas estratégias de saúde pública, economicamente eficazes, para prevenir o diabetes e suas complicações, através do cuidado integral a esse agravo de forma resolutiva e com qualidade. Em relação ao DM, analise as afirmativas abaixo.

- I. O monitoramento do bem-estar físico e emocional do paciente com diabetes é um desafio para a equipe de saúde, especialmente para poder ajudar o paciente a mudar seu modo de viver, o que está diretamente ligado à vida de seus familiares e amigos.
- II. O termo diabetes tipo 2 é usado para designar uma deficiência relativa de insulina. A administração de insulina nesses casos, se efetuada, não visa evitar cetoacidose, mas alcançar controle do quadro hiperglicêmico.
- III. O teste sanguíneo de hemoglobina glicada, também conhecida como glicohemoglobina e pelas siglas A1C e HbA1C, é muito importante para avaliar o controle glicêmico de médio prazo, refletindo os níveis médios de glicemia ocorridos nos últimos 2 a 3 meses.
- IV. As causas modificáveis do diabetes tipo 2 são alimentação inadequada (qualidade e quantidade) e inatividade física.
- V. A insulina não deve ser aplicada, via de regra, em local que será muito exercitado, pois pode afetar sua velocidade de absorção.
- VI. O efeito da insulina NPH aplicado pela manhã é avaliado pela glicemia antes do jantar; o da insulina noturna, pela glicemia antes do café da manhã do dia seguinte.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Somente as afirmativas I, II, IV e VI estão corretas.
- B. () Somente as afirmativas II, III, V e VI estão corretas.
- C. () Somente as afirmativas I, III, IV, V e VI estão corretas.
- D. () Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
- E. () As afirmativas I, II, III, IV, V e VI estão corretas.

30) Com relação aos distúrbios respiratórios, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () Os pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) descompensada que apresentem hipóxia, distúrbio de conduta, com desorientação e agitação, têm indicação de sedação, uma vez que os sedativos em nada interferem no centro respiratório e ajudam a acalmar o paciente em estado de agitação.
- () Taquicardia, tremores e palpitações são efeitos colaterais mais comuns dos broncodilatadores.
- () Não administrar alta vazão de O₂ a pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) descompensada, sob risco de provocar parada cardiorrespiratória porque a hipóxia é o principal mecanismo de estímulo do centro respiratório nestes indivíduos.
- () A presença de dor torácica com apreensão, sensação de morte iminente, cianose, dispneia e taquipneia são sintomas comuns na embolia pulmonar.
- () No sistema de drenagem torácica de frasco único em selo de água, o borbulhamento no tubo de drenagem pode significar o extravazamento persistente de ar a partir do pulmão ou de outros tecidos ou, ainda, um vazamento no sistema.
- () A influenza A (H1N1) é uma doença respiratória causada por vírus, cuja transmissão se dá de pessoa a pessoa, principalmente por meio da tosse, espirro e de contato com secreções de vias respiratórias de pessoas infectadas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () V – F – V – F – V – F
- B. () F – V – V – V – V – V
- C. () V – V – F – F – V – V
- D. () F – F – V – V – F – F
- E. () V – V – F – V – F – V

31) Em relação à terapia nutricional em pacientes adultos, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () Para garantir a nutrição adequada a cada paciente e evitar a falta de nutrientes, são realizadas tanto a nutrição enteral quanto a parenteral, em situações clínicas nas quais a alimentação via oral é insuficiente ou ausente. Pode ser empregada por via digestiva, constituindo-se a terapia enteral ou, por via venosa, que constitui a terapia nutricional parenteral.
- () São alguns dos cuidados importantes com o paciente em nutrição parenteral: observar diariamente o grau de hidratação do paciente, os sinais clínicos de distúrbios hidroeletrólíticos, a ocorrência de edema, as alterações do nível de consciência, a curva térmica, o número de evacuações e a propedêutica abdominal, o controle de diurese e o cálculo do balanço hídrico.
- () A posição da sonda nasoenteral pode ser gástrica, duodenal ou jejunal.
- () Manter controle de glicemia capilar a cada 6 horas, pelo menos, identificando, assim, ocorrência deletéria de hiperglicemia, bem como seu tratamento.
- () A manipulação da terapia nutricional parenteral deve ser realizada com técnica asséptica, seguindo procedimentos escritos e validados.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () V – F – V – F – F
- B. () F – F – F – F – V
- C. () V – F – V – V – F
- D. () F – V – F – F – V
- E. () V – V – V – V – V

32) No ambiente hospitalar, a enfermagem é responsável pela administração dos medicamentos prescritos pelo médico aos pacientes, portanto, deve conhecer e estar atenta às reações adversas que podem ocorrer. Relacione a coluna 1 com a coluna 2, no que diz respeito às reações adversas dos medicamentos anti-hipertensivos.

Coluna 1	Coluna 2
1 Diuréticos (ex.: furosemida)	() Cefaleia, tontura, rubor facial e edema de extremidades.
2 Alfabloqueadores (ex.: carvedilol)	() Hipopotassemia, por vezes acompanhada de hipomagnesemia.
3 Betabloqueadores (ex.: atenolol)	() Tosse seca, alteração do paladar e, mais raramente, hipersensibilidade com erupção cutânea.
4 Inibidores da ECA (ex.: captopril, delapril e outros)	() Hipotensão postural, palpitações e, eventualmente, astenia.
5 Bloqueadores dos canais de cálcio (ex.: verapamil)	() Broncoespasmo, bradicardia excessiva (inferior a 50 batimentos por segundo), insônia, pesadelos, depressão psíquica e astenia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () 5 – 1 – 4 – 2 – 3
- B. () 4 – 5 – 3 – 2 – 1
- C. () 5 – 2 – 1 – 4 – 3
- D. () 1 – 3 – 5 – 4 – 2
- E. () 5 – 1 – 2 – 4 – 3

33) Segundo a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, analise as afirmativas abaixo.

- I. A pesquisa científica só deve ser realizada com o prévio, livre, expresso e esclarecido consentimento do indivíduo envolvido. A informação deve ser adequada, fornecida de uma forma compreensível e incluir os procedimentos para a retirada do consentimento. O consentimento pode ser retirado pelo indivíduo envolvido a qualquer hora e por qualquer razão, sem acarretar qualquer desvantagem ou preconceito.
- II. Em casos de pesquisas desenvolvidas em um grupo de indivíduos ou comunidade, pode ser obtido um consentimento da liderança da comunidade envolvida, dispensando, deste modo, o consentimento informado individual.
- III. Pesquisa com indivíduos sem capacidade para consentir só deve ser realizada para o benefício direto à saúde do indivíduo envolvido, estando sujeita à autorização e às condições de proteção prescritas pela legislação e situações em que não haja nenhuma alternativa de pesquisa de eficácia comparável, que possa incluir sujeitos de pesquisa com capacidade para fornecer consentimento.
- IV. Na aplicação e no avanço dos conhecimentos científicos, da prática médica e das tecnologias que lhes estão associadas, deve ser levada em consideração a vulnerabilidade humana. Os indivíduos e grupos particularmente vulneráveis devem ser protegidos, e deve ser respeitada a integridade pessoal dos indivíduos em causa.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Somente as afirmativas I e II estão corretas.
- B. () As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- C. () Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- D. () Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- E. () Somente a afirmativa I está correta.

34) Sobre a cirrose hepática, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () É um distúrbio crônico marcado pela obstrução difusa e regeneração fibrótica das células hepáticas.
- () Dentre os tipos de cirrose hepática temos a cirrose pós-nefrótica, causada pelo comprometimento hepático a partir da insuficiência cardíaca esquerda.
- () A cirrose caracteriza-se por lesão crônica irreversível do fígado, fibrose extensa e crescimento nodular.
- () Independentemente do tipo de cirrose, o paciente pode apresentar sinais e sintomas gastrointestinais como: anorexia, indigestão, náusea e vômitos, constipação e diarreia, e dor abdominal difusa.
- () Prurido intenso, ressecamento extremo da pele, turgor tissular deficiente e pigmentação anormal da pele estão presentes apenas na cirrose hepática causada por desnutrição e ingestão crônica de álcool.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () F – F – V – V – F
- B. () V – V – F – V – V
- C. () V – F – V – V – F
- D. () F – V – F – F – V
- E. () V – V – V – F – F

35) Sobre as teorias de enfermagem, relacione a coluna 1 com a coluna 2.

Coluna 1

- I. Teoria ambientalista
- II. Teoria das necessidades humanas básicas
- III. Teoria do autocuidado
- IV. Teoria da relação interpessoal
- V. Teoria do ser humano unitário
- VI. Teoria da enfermagem humanística

Coluna 2

- () Tem entre seus pressupostos que o ser humano e o meio trocam matéria e energia continuamente entre si, e que a enfermagem é baseada em um modelo humanista e não em um modelo mecânico.
- () O ambiente social é essencial para a prevenção de doenças. A doença assume características diferentes para cada paciente e a enfermeira deve estar atenta a elas.
- () Tem entre seus pressupostos que cada situação de enfermagem reciprocamente evoca e afeta a expressão e as manifestações das capacidades existenciais dos seres humanos e sua condição.
- () Saúde/doença ocorrem porque o ser humano está sujeito a estados de equilíbrio e desequilíbrio no tempo e no espaço.
- () Tem entre seus pressupostos que a enfermagem é um serviço de ajuda deliberado, desempenhado pelo enfermeiro para outras pessoas, por um período de tempo.
- () O enfermeiro deve ser capaz de fornecer a assistência que o paciente está necessitando, pois tem um corpo de conhecimentos especializados e capacidade de utilizá-los, com o objetivo de manter o máximo grau de saúde possível.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () VI – I – III – II – IV – V
- B. () VI – III – IV – I – V – II
- C. () V – I – IV – III – II – VI
- D. () V – I – VI – II – III – IV
- E. () III – II – VI – I – V – IV

36) Segundo o Decreto n. 94.406, de 08/06/1987, que regulamenta a Lei n. 7.498, de 25/06/1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá outras providências, analise as afirmativas abaixo.

- I - Como integrante da equipe de saúde é permitida ao enfermeiro a participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, e nos programas de vigilância epidemiológica.
- II - Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição.
- III - Acompanhamento e realização do parto com distocias, realização de episiotomia e episiorrafia com aplicação de anestesia local.
- IV - Realização da consulta de enfermagem.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
- B. () Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- C. () Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
- D. () As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
- E. () Somente a afirmativa IV está correta.

37) Sobre o atendimento ao paciente politraumatizado, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () Assegurar uma via aérea pérvia é a primeira prioridade no tratamento e na reanimação de um politraumatizado.
- () No atendimento a um paciente inconsciente, a base da língua pode ser a causa da obstrução da hipofaringe.
- () A avaliação e a manutenção da via aérea devem ser realizadas com o máximo cuidado para que não ocorram movimentos de hiperextensão, flexão ou rotação do pescoço da vítima.
- () O tamanho ideal da cânula de Guedel a ser utilizada corresponde à distância entre o lóbulo da orelha e a boca.
- () A aspiração nasotraqueal está indicada quando há suspeita de fraturas da base do crânio e fraturas complexas da face.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () F – V – V – F – V
- B. () V – V – V – V – F
- C. () V – F – F – V – F
- D. () V – V – V – F – F
- E. () F – F – F – V – V

38) Os componentes do processo de gestão de recursos materiais são fundamentais para o desenvolvimento eficaz e ininterrupto das ações de saúde. A esse respeito, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () O objetivo básico da administração de materiais consiste em colocar os recursos necessários ao processo produtivo em quantidades adequadas, sem preocupação com o tempo ou com os custos.
- B. () A administração de materiais tem por finalidade assegurar o abastecimento esporádico dos materiais necessários para atender a demanda.
- C. () A licitação é um processo formal de aquisição de materiais, que tem como objetivo buscar propostas mais vantajosas para o fornecedor, ao qual o serviço público deve se adequar.
- D. () A diversidade e a complexidade dos materiais utilizados na área da saúde impedem a participação de áreas técnicas no assessoramento às especificações e avaliações de produtos para a assistência ao paciente.
- E. () A especificação detalhada do material deve conter todas as particularidades ou características que o individualiza, independentemente da referência do fabricante.

39) A vigilância epidemiológica tem como uma de suas principais tarefas a notificação de casos. Identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas com relação à notificação de uma doença ou agravo.

- () Deve-se notificar a simples suspeita da doença.
- () Deve-se notificar somente casos confirmados da doença.
- () A notificação tem caráter sigiloso.
- () A ocorrência de casos novos de uma doença ou agravo (transmissível ou não) indica que a população está sob risco.
- () A investigação epidemiológica é um trabalho de campo, realizado a partir de casos notificados e seus contatos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () V – F – V – V – V
- B. () V – F – V – F – V
- C. () F – V – F – V – F
- D. () V – F – F – F – V
- E. () F – V – V – V – F

40) Em termos gerais, os indicadores de saúde são medidas-síntese que contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. Em relação aos indicadores de saúde, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () O coeficiente de incidência da doença representa o risco de ocorrência de novos casos de uma doença na população.
- B. () O coeficiente de mortalidade geral representa a proporção de óbitos entre os casos da doença, sendo um indicativo da gravidade da doença ou agravo na população.
- C. () O coeficiente de mortalidade infantil precoce representa a proporção de óbitos de crianças de 0 a 27 dias (inclusive) em relação ao total de nascidos vivos (por 1000).
- D. () O coeficiente de prevalência da doença representa o risco de ocorrência de novos casos de uma doença na população.
- E. () O coeficiente de mortalidade infantil representa a proporção de óbitos de crianças do nascimento até os quatro anos, onze meses e vinte e nove dias de idade.

✂-----
GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)

QUESTÕES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RESPOSTAS																				
QUESTÕES	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
RESPOSTAS																				

