



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



CONCURSO PÚBLICO

EDITAL SES nº 001/2012

COMPETÊNCIA: MÉDICO ESPECIALISTA EM ANESTESIOLOGIA

INSTRUÇÕES

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (**Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos**) é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e a **competência** para a qual se inscreveu, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
5. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas de resposta (de “A” a “E”), das quais apenas **1 (uma) é correta** em relação ao enunciado.
6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta **preta (preferencialmente)** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.**
7. Na correção da prova objetiva será atribuída nota zero às questões não assinaladas no cartão-resposta ou que contenham mais de uma resposta, emendas e rasuras, bem como, àquelas cuja resposta não coincida com o gabarito oficial.
8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, bonés ou similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a partir das **16h**. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

COMPETÊNCIA

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto I

O maior dos mitos pedagógicos desmontados recentemente pela neurociência reza que a mente das crianças é uma folha em branco, e cabe aos pais e à escola preenchê-la com conhecimentos. Para isso, acreditava-se, era pré-requisito que a criança já tivesse desenvolvido a linguagem. Ocorre que as crianças são mais sabidas do que se pensava. Uma série de estudos prova que, a partir dos 3 meses de idade, os bebês se engajam num processo intenso de aprendizado de noções rudimentares de biologia, física e aritmética. Antes se pensava que os bebês observam o ambiente à sua volta e têm a atenção despertada por pessoas e objetos, mas não são capazes de adquirir conhecimento com isso. Agora se sabe que os bebês já têm consciência de que, por exemplo, os objetos precisam de um suporte para não cair no chão e de que coisas inanimadas só se movimentam se alguém mexer nelas. Antes se acreditava que a voz dos pais ou das pessoas conhecidas desperta a atenção das crianças muito pequenas porque elas se habituariam a ouvi-la. Agora se sabe que as crianças desenvolvem mecanismos linguísticos antes mesmo de aprender a falar. Elas sabem que as palavras expressam um conteúdo e que o latido de um cachorro ou o toque de um telefone não têm significado algum. As descobertas da neurociência possibilitam aos educadores saber exatamente com o que estão lidando ao incutir conhecimento nos 100 bilhões de neurônios que carregamos no crânio.

MELO, Carolina. Até os 8 Só Elogio, O.K.? *Veja*. São Paulo: Abril, ed. 2254, ano 45, n. 5, p. 73, 1 fev. 2012. [Adaptado]

01) De acordo com o Texto 1, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as proposições abaixo.

- () A ideia de que a mente das crianças é uma folha em branco ainda é aceita pela ciência.
- () Antes das descobertas da neurociência, acreditava-se que todo conhecimento deveria ser transmitido pelos pais e pela escola às crianças muito pequenas.
- () A palavra “mitos” (primeira linha do texto) está sendo usada no texto com o sentido de “ideias falsas, sem correspondência na realidade”.
- () A pedagogia acreditava que a criança só poderia aprender alguma coisa depois que tivesse desenvolvido a linguagem.
- () Atualmente já se sabe que os bebês adquirem noções simples de biologia, física e aritmética antes de atingir 3 meses de idade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () F – V – V – V – F
- B. () V – F – F – V – V
- C. () F – V – F – F – V
- D. () V – V – V – V – F
- E. () F – V – F – V – F

02) Observe as proposições abaixo, relacionadas a estudos recentes sobre a aprendizagem dos bebês.

- I - Os bebês sabem que os objetos não flutuam no ar.
- II - Os bebês sabem que as palavras pronunciadas por um ser humano têm um significado.
- III - Os bebês não distinguem o latido de um cachorro do toque de um telefone.
- IV - Os bebês não distinguem seres animados de seres inanimados.

Assinale a alternativa **CORRETA**, de acordo com o Texto 1.

- A. () Somente as proposições II e III estão corretas.
- B. () Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
- C. () Somente as proposições III e IV estão corretas.
- D. () Somente as proposições I e II estão corretas.
- E. () Somente a proposição I está correta.

03) Com relação à concordância e regência verbal e nominal, assinale com **C** as frases **CORRETAS** e com **E** as **ERRADAS**, de acordo com a gramática normativa.

- () Das crianças brasileiras em idade escolar, calcula-se que 20% não frequente a escola.
- () A neurociência acendeu a uma posição de vanguarda dentro das ciências médicas.
- () As descobertas da neurociência permitem aos pais agir com mais confiança.
- () Transforma-se os dados das pesquisas em informações úteis.
- () As chapas de raios X continuam cinza.
- () O cirurgião convidou toda a turma para assistir a gravação de uma cirurgia.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () C – C – E – C – C – C
- B. () E – E – C – E – C – E
- C. () C – E – E – C – E – C
- D. () E – E – C – C – E – C
- E. () C – C – C – E – E – C

04) Leia atentamente as frases abaixo.

- Atualmentemuita atenção ao desenvolvimento infantil.
- É preciso que a criançaestimulada a aprender sozinha.
- Nós, os médicos, vamosencontrar para analisar a situação.
- O jovem médico aspirava cargo de diretor do hospital.
- A comissão supervisora chegou ontemBrasília.
- Todos os profissionais da saúde devem agir com

Assinale a alternativa que preenche, de forma **COERENTE, SEQUENCIAL E CORRETA**, as lacunas.

- A. () presta-se – seja – nos – o – de – discrição
- B. () deve-se – seja – se – ao – à – descrição
- C. () dá-se – seja – nos – ao – a – discrição
- D. () dá-se – seja – se – ao – em – discreção
- E. () há – fosse – lhe – obter o – por – cautela

05) Analise as proposições abaixo.

- I - Na frase “Para isso, acreditava-se, era pré-requisito...”, a oração “acreditava-se”, entre vírgulas, poderia ser retirada sem prejuízo gramatical e sem grande alteração de sentido.
- II - As frases “Os bebês não choravam só de dor” e “Os bebês não choravam, só de dor” possuem o mesmo sentido.
- III - As frases “A decisão veio ao encontro do desejo da maioria” e “A decisão veio de encontro ao desejo da maioria” possuem o mesmo sentido.
- IV - O verbo *rezar*, utilizado no início do texto no tempo presente – reza – poderia ser substituído pelo verbo *dizer* – diz – sem prejuízo gramatical ou do sentido original.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Somente as proposições II e III estão corretas.
- B. () Somente as proposições III e IV estão corretas.
- C. () Somente as proposições I, II e III estão corretas.
- D. () Somente as proposições I e IV estão corretas.
- E. () Somente as proposições II, III e IV estão corretas.

06) O Texto 1, como qualquer bom texto, apresenta coerência e coesão. A primeira diz respeito à estrutura do texto, isto é, à sequência lógica dos fatos ou argumentos, à ausência de contradições, à adequação do vocabulário empregado. Já a coesão diz respeito à conexão entre elementos ou partes do texto. Os elementos de coesão permitem a referência a partes distintas de um texto sem necessidade de repetir as mesmas palavras.

Isto posto, classifique corretamente os elementos da coluna 2 (sublinhados no texto), de acordo com a coluna 1.

Coluna 1	Coluna 2
a – elemento de coerência	() -la
b – elemento de coesão	() para isso
	() antes
	() agora
	() elas
	() que

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () b – a – a – a – b – b
- B. () a – b – a – a – a – b
- C. () b – b – b – b – b – a
- D. () a – a – a – a – a – b
- E. () b – a – b – b – a – a

Texto 2

Sempre fui um aficionado pelas artes e artimanhas do ato de escrever. Sou daqueles que consideram toda frase um parto – o que não implica, necessariamente, sofrimento. Tudo começa com a ideia que se instala em nosso cérebro e ali permanece, recusando-se a se apagar, e insiste diariamente em ser transformada em “mensagem para os outros”: texto.

Acontece, porém, na maioria das vezes, que passamos a macaquear as formas conhecidas de dizer. Repetimos as fórmulas, e mal. Confortados pelo doce prazer do nome impresso. Com frequência, tomamos um dentre os maneirismos disponíveis e o preenchemos com raciocínio e opinião. Mas sem perceber que as palavras e noções usadas já se encontram um tanto gastas por força da repetição e do hábito.

Qual o antídoto? Como sair do círculo repetitivo da inspiração? Se a resposta fosse simples, já teria surgido uma nova profissão no pobre mercado das letras: os estilistas de texto. Com lançamentos a cada ano de novos modelos de redação destinados aos diferentes segmentos: as notícias de jornal, as pesquisas acadêmicas, os romances de sucesso, e outros mais.

O jeito é mesmo desconfiar. Uma recomendação possível e honesta frente ao demo do senso comum que se infiltra no lero-lero de muitos escribas. Ler com o olhar desconfiado, pois ajuda a reconhecer muito gato que se passa por lebre, sobretudo quando assume ares de alta dicção. E, claro, escrever igualmente desconfiado – um pé atrás com as próprias afirmações. Até segunda ordem, todo texto é suspeito.

PAIXÃO, Fernando. Manual do estilo desconfiado. *Piauí*: n. 63, ano 6, p. 78, dezembro 2011. [Adaptado]

07) Considere os quatro parágrafos do texto. Numere os itens abaixo de I a IV de acordo com o que diz cada um desses quatro parágrafos.

- () A solução para quem quer ser original é ler e escrever com o olhar desconfiado.
- () Em geral, escreve-se seguindo fórmulas conhecidas e muitas vezes, desgastadas.
- () Surge a ideia, que se torna insistente, de escrever um texto.
- () Questionamento sobre como encontrar o caminho da originalidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () IV – III – II – I
- B. () II – III – I – IV
- C. () IV – II – I – III
- D. () I – II – III – IV
- E. () IV – II – III – I

08) Relacione os conselhos da coluna 1 com as afirmações da coluna 2 (adaptadas do mesmo autor do texto acima).

Coluna 1	Coluna 2
I. Desconfie dos clichês.	() Eles são como as cores: do suave ao berrante.
II. Desconfie dos advérbios.	() São atraídos pelo verbo, mas nem sempre se encaixam.
III. Desconfie dos adjetivos.	() De tão usados, apunham o estilo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () II – III – I
- B. () II – I – III
- C. () I – II – III
- D. () III – I – II
- E. () III – II – I

09) Considere as afirmativas abaixo.

- I - Para o autor, o ato de escrever é um sofrimento que se assemelha às dores do parto.
- II - Muitas vezes, a palavra ou noção frequentemente empregada torna-se um clichê, isto é, um lugar-comum.
- III - Os estilistas do texto apresentam os antídotos para os autores com problemas de inspiração: a cada ano lançam novos modelos de redação.

Assinale a alternativa **CORRETA**, de acordo com o Texto 2.

- A. () Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- B. () Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- C. () Somente a afirmativa II está correta.
- D. () Somente a afirmativa I está correta.
- E. () Todas as afirmativas estão corretas.

10) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

A frase “Uma recomendação possível e honesta frente ao demo do senso comum que se infiltra no lero-lero de muitos escribas.” está escrita em uma linguagem ...

- A. () formal.
- B. () rebuscada.
- C. () informal.
- D. () erudita.
- E. () culta.

11) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Na frase “Ler com o olhar desconfiado, pois ajuda a reconhecer muito gato que se passa por lebre, [...]”, ocorre o emprego de um(a)...

- A. () sinonímia.
- B. () contradição.
- C. () parábola.
- D. () provérbio.
- E. () ambiguidade.

12) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Na frase “Acontece, porém, na maioria das vezes, que passamos a macaquear as formas conhecidas de dizer.”, a palavra sublinhada estabelece, em relação às ideias expressas no parágrafo anterior, uma relação de:

- A. () oposição.
- B. () alternância.
- C. () causa.
- D. () condição.
- E. () concessão.

13) Segundo a Lei n. 8.080/90, de 19/09/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, analise as afirmativas abaixo.

- I - O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. À iniciativa privada é vetada a participação no Sistema Único de Saúde.
- II - Saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
- III - A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde; a execução de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, estão incluídas entre os campos de atuação do SUS.
- IV - Compete à Direção Nacional do SUS participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente; de saneamento básico; e relativas às condições e aos ambientes de trabalho.
- V - A direção do Sistema Único de Saúde-SUS é única, sendo exercida no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente; e no âmbito dos Municípios, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- B. () Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- C. () Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.
- D. () Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- E. () Somente a afirmativa V está correta.

14) Considerando a Lei n. 8.080/90, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo, no que diz respeito aos objetivos do Sistema Único de Saúde-SUS.

- () A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- () A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.
- () A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- () A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- () A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () V – V – V – V – V
- B. () V – F – V – V – F
- C. () F – V – V – F – V
- D. () V – F – F – F – F
- E. () F – V – F – V – V

15) A Lei n. 8.142/90, entre outros dispositivos, trata da alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde. Analise as afirmativas abaixo no que se refere ao modo como estes recursos devem ser destinados.

- I - Despesa de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- II - Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, e aprovados pelo Congresso nacional.
- III - Cobertura das ações e serviço de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, sendo estes recursos destinados a investimentos na rede de serviços, na cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e nas demais ações de saúde.
- IV - Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Somente a afirmativa III está correta.
- B. () Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- C. () Somente a afirmativa I está correta.
- D. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- E. () As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Assinale a alternativa **CORRETA** em relação à avaliação pré-anestésica.

- A. () Os pacientes com 8-10 METs são candidatos a complicações perioperatórias.
- B. () A história e o exame físico contribuem com mais de 70% do diagnóstico correto das doenças do paciente.
- C. () Uma circunferência de pescoço superior a 35 cm é um forte preditivo de apneia obstrutiva do sono.
- D. () Na hipertensão arterial sistêmica, o grau de lesão de órgãos não está relacionado ao tempo de evolução da doença.
- E. () O risco cardíaco dobra com tensão arterial superior a 180/110 mmHg.

17) Assinale a alternativa **CORRETA**.

1 (um) equivalente metabólico (MET) da atividade física a ser realizada significa:

- A. () gasto de 1 cal/kg-1/min-1.
- B. () consumo de 0,5g de glicose/min-1.
- C. () subir um lance de escada sem alteração da frequência cardíaca.
- D. () redução de 0,5% do diâmetro da cintura/hora-1.
- E. () consumo de 3,5 ml de O₂/min-1/kg-1.

18) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Após a injeção de succinilcolina, observou-se um TOF de 0,4; nessa situação pode-se dizer que:

- A. () trata-se de um paciente com provável hipertermia maligna.
- B. () a recuperação do bloqueio motor será rápida.
- C. () trata-se de um bloqueio de fase II.
- D. () o paciente não deve apresentar facilitação pós-tetânica.
- E. () não há fadiga pós-tétano.

19) Assinale a resposta **CORRETA** em relação à anestesia venosa.

- A. () O propofol apresenta um término de efeito que independe do tempo de infusão.
- B. () O midazolam possui metabólito ativo.
- C. () O etomidato possui propriedade antiemética.
- D. () O efeito analgésico da cetamina é devido a sua ação sobre os receptores NMDA.
- E. () O propofol é instável em temperatura ambiente.

20) Assinale a alternativa **CORRETA** em relação ao resultado da injeção de propofol em doses clínicas em "bolus".

- A. () Os pulmões absorvem 30% do fármaco.
- B. () A queda rápida da concentração plasmática se deve ao metabolismo.
- C. () A depuração excede o fluxo sanguíneo hepático.
- D. () A queda da tensão arterial independe da idade.
- E. () Há potencialização dos bloqueadores neuromusculares.

21) Assinale a alternativa **CORRETA** em relação à monitorização cardiovascular.

- A. () O estetoscópio de uso contínuo é um método insensível para detecção precoce de eventos hemodinâmicos.
- B. () O teste de Allen é um método seguro para prever complicações da cateterização da artéria radial.
- C. () A posição mais acurada para nivelamento de transdutor de pressão externo é a linha axilar média.
- D. () A aferição automática e intermitente não invasiva da tensão arterial baseia-se no método de Doppler.
- E. () Na curva da pressão venosa central, a onda a corresponde à onda T do eletrocardiograma.

22) Assinale a alternativa **CORRETA** em relação à alteração na eletrocardiografia da isquemia subendocárdica.

- A. () Onda T bifásica.
- B. () Infradesnivelamento do segmento ST.
- C. () Supradesnivelamento do segmento ST.
- D. () Achatamento da onda T.
- E. () Prolongamento do intervalo QT.

23) Assinale a alternativa **CORRETA**.

A apneia obstrutiva do sono em pacientes obesos mórbidos é definida por:

- A. () decréscimo da capnometria de até 10%, 5 vezes/hora de sono.
- B. () pressão nas vias aéreas inferior a 30 mmHg, 5 vezes/hora de sono.
- C. () queda da saturação de oxigênio de 10%, 5 vezes/hora de sono.
- D. () aumento da tensão arterial em 10%, 5 vezes/hora de sono.
- E. () parada da ventilação por 10 segundos, de 5 - 6 vezes/hora de sono.

24) Assinale a alternativa **CORRETA** quanto à anestesia para procedimentos fora do centro cirúrgico.

- A. () O padrão de monitorização não varia com o local onde a anestesia está sendo feita.
- B. () As arritmias e o broncoespasmo são considerados como reações leves aos contrastes iodados.
- C. () Os pacientes terminais que se submetem à anestesia para biópsia hepática beneficiam-se mais com sedação do que com anestesia geral.
- D. () Tatuagens definitivas, tipo contorno dos olhos, excluem os pacientes para ressonância magnética.
- E. () Aparelhos com itens ferromagnéticos podem ser deixados na sala de ressonância magnética na ausência de pacientes em exame.

25) Assinale a alternativa CORRETA.

São situações que representam contraindicações para o paciente participar de programa de doação de sangue autólogo:

- A. () asma brônquica e diabetes melito.
- B. () idade superior a 65 anos e história de alergia grave.
- C. () vício do fumo e obesidade.
- D. () baixo peso e uso de estatinas.
- E. () infecção e hipertensão arterial sistêmica descompensada.

26) Assinale a alternativa CORRETA.

A potência de desfibrilação inicial a ser usada em casos de pacientes pediátricos apresentando fibrilação ventricular é de:

- A. () 0,5 Joules por quilograma de peso.
- B. () 2 Joules por quilograma de peso.
- C. () 5 Joules por quilograma de peso.
- D. () 10 Joules por quilograma de peso.
- E. () 20 Joules por quilograma de peso.

27) Assinale a alternativa CORRETA.

Após a realização de bloqueio do plexo braquial via axilar, foi notada falha de anestesia na face lateral do antebraço. Esta falha parcial de bloqueio foi resultante de ausência de anestesia no:

- A. () nervo axilar.
- B. () nervo radial.
- C. () nervo ulnar.
- D. () nervo músculo-cutâneo.
- E. () nervo mediano.

28) Sobre a farmacologia dos anestésicos locais, é CORRETO afirmar que:

- A. () o isômero dextrógiro dos anestésicos locais é mais potente do que o isômero levógiro.
- B. () o pka da bupivacaína é inferior ao da lidocaína.
- C. () a cocaína é metabolizada no fígado.
- D. () a lidocaína é mais potente do que a tetracaína.
- E. () o efeito vasoconstritor da adrenalina potencializa o efeito vasoconstritor intrínseco do anestésico local.

- 29)** Quanto à anestesia regional para procedimentos oftalmológicos (bloqueio peribulbar e retrobulbar), é **CORRETO** afirmar que:
- A. () a perfuração do globo ocular durante a realização do bloqueio não é possível por causa da proteção da episclera retro-ocular.
 - B. () é comum a apresentação de paralisia das cordas vocais após a realização dos bloqueios.
 - C. () como vai ser realizada anestesia regional, não há necessidade de disponibilidade de material de via aérea e reanimação na unidade onde se realiza o bloqueio.
 - D. () a ocorrência de anestesia do tronco cerebral através da bainha do nervo ótico é uma possibilidade.
 - E. () a manifestação mais comum do reflexo oculocardíaco após manipulação ocular é o aumento da frequência cardíaca.
- 30)** Sobre a anestesia para transplante hepático, é **CORRETO** afirmar que:
- A. () a hipertensão porto-pulmonar grave é uma indicação de transplante hepático.
 - B. () os anestésicos inalatórios – halotano, enflurano, isoflurano, sevoflurano e desflurano – podem ser usados na manutenção da anestesia.
 - C. () a reposição de cálcio é, frequentemente, necessária.
 - D. () a hipotermia não intencional durante a fase de dissecação não promove interações com a hemostasia.
 - E. () a síndrome pós-reperfusão deve ser tratada com vasodilatadores e diuréticos.
- 31)** Assinale a alternativa **CORRETA**.
Todos os fatores abaixo são de risco para soroconversão pelo HIV em profissionais de saúde sujeitos à exposição percutânea acidental, **EXCETO**:
- A. () lesão profunda.
 - B. () o uso de zidovudina após exposição.
 - C. () sangue visível no dispositivo.
 - D. () agulha previamente em veia ou artéria do paciente-fonte.
 - E. () paciente-fonte com AIDS em fase terminal.
- 32)** A Resolução do Conselho Federal de Medicina 1.802/2006 dispõe sobre a prática do ato anestésico. Responda **CORRETAMENTE** à seguinte pergunta:
Qual das afirmações abaixo está em acordo com esta Resolução?
- A. () O uso de monitor dos teores de gás carbônico exalados não é necessário quando for utilizada máscara laríngea.
 - B. () A responsabilidade do anestesiológista encerra-se ao final da cirurgia.
 - C. () Marca-passo transcutâneo na unidade é uma das condições mínimas de segurança para a prática da anestesia.
 - D. () A temperatura deve ser monitorada em todos os atos anestésico-cirúrgicos.
 - E. () É autorizada a prática de anestesia usando-se o oxímetro de pulso como único monitor.

33) Assinale a alternativa CORRETA.

Em neurocirurgia:

- A. () nas cirurgias de aneurisma cerebral, a hipotensão induzida minimiza a isquemia cerebral em pacientes com algum grau de vasoespasm.
- B. () a nimodipina é utilizada com cuidado por ser neurotóxica.
- C. () a utilização de bloqueadores de canal de cálcio não diminui a incidência de morbidade nas isquemias cerebrais após hemorragias subaracnoideas.
- D. () nas UTIs, o tratamento do vasoespasm cerebral envolve hipervolemia, hemodiluição e hipertensão.
- E. () a hipercania leve é útil.

34) Assinale a alternativa CORRETA.

Em anestesia para doadores de órgãos por morte cerebral:

- A. () diabete insípido secundário à diminuição de hormônio antidiurético pode ser observado, podendo causar hiponatremia e hipocalemia.
- B. () vasodilatadores não funcionam bem para tratar hipertensão e taquicardia nestes casos.
- C. () não é necessária a utilização de relaxantes musculares.
- D. () o paciente doador não responde a estímulos noxios.
- E. () mesmo com a espinha dorsal intacta, reflexos somáticos e viscerais estão abolidos.

35) Assinale a alternativa CORRETA.

Em bloqueios espinhais:

- A. () o tampão sanguíneo epidural ("blood patch") é efetivo no alívio de somente 50% das cefaleias pós-punção espinhal.
- B. () a hipotensão ocorre principalmente por dilatação arterial.
- C. () a retenção urinária acontece somente quando forem utilizados opioides espinhais.
- D. () o pH da mucosa gástrica é mais baixo durante o pós-operatório com analgesia epidural do que durante o pós-operatório com analgesia sistêmica.
- E. () a atropina é efetiva no tratamento de náuseas e vômitos associados a bloqueios neuroaxiais altos (T5).

36) Assinale a alternativa CORRETA.

Em cirurgias ambulatoriais:

- A. () pacientes suscetíveis à hipertermia maligna não podem ser manejados de maneira ambulatorial.
- B. () anti-histamínicos são pouco úteis na prevenção de vômitos em pacientes submetidos a cirurgias de ouvido médio e estrabismo.
- C. () a acupuntura não tem efeitos na prevenção de náuseas e vômitos no pós-operatório.
- D. () a utilização de bloqueadores neuromusculares como adjuvantes durante cirurgia ambulatorial minimiza a necessidade de analgésicos opioides no controle das respostas autonômicas agudas durante a cirurgia.
- E. () em pacientes agendados para cirurgias ambulatoriais, é recomendada a profilaxia de rotina para aspiração ácida.

37) Em relação aos anestésicos inalatórios, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () anestésias com baixo fluxo de admissão de gases aumentam a concentração de composto A durante anestésias com sevoflurano.
- B. () o sevoflurano tem alta toxicidade renal.
- C. () o desflurano é um isômero do enflurano.
- D. () doses muito baixas de composto A são frequentemente nefrotóxicas.
- E. () agentes halogenados não interagem com a cal sodada.

38) Em relação aos anestésicos locais, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () anestésicos locais do tipo amino-amida são metabolizados primeiramente pelas esterases plasmáticas.
- B. () hipoxemia e acidose exacerbam a toxicidade por anestésico local.
- C. () as enzimas do citocromo P-450 não participam da metabolização de anestésicos locais do tipo amino-amida.
- D. () a ressuscitação após sobredose de bupivacaína é mais simples do que após sobredose de lidocaína.
- E. () o efeito vasodilatador da lidocaína é menor que o da prilocaína.

39) Na utilização de anestésicos locais, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () a dosagem de anestésicos locais, quando utilizados em grávidas, deve ser reduzida somente no primeiro trimestre da gravidez.
- B. () a adição de bicarbonato de sódio às soluções de lidocaína melhora a instalação do bloqueio, mas pouco alivia a dor na infiltração da pele.
- C. () a progesterona interfere na suscetibilidade dos nervos ao bloqueio de condução nervosa por anestésicos locais.
- D. () a mistura de anestésicos locais é possível com o objetivo de melhorar o tempo de instalação/tempo de duração do bloqueio, levando-se em conta também a possibilidade de utilizar doses máximas devido à independência das toxicidades.
- E. () a adição de bicarbonato de sódio aumenta a concentração mínima necessária para o bloqueio de condução nervosa.

40) Com relação aos anestésicos inalatórios, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () o fluxo sanguíneo pulmonar interfere pouco na distribuição dos anestésicos inalatórios.
- B. () em anestesia na qual se utiliza óxido nitroso, o maior risco de hipoxemia difusional está na indução anestésica.
- C. () baixa solubilidade implica um tempo maior para o despertar.
- D. () o despertar da anestesia com desflurano tende a ser mais lento do que quando é utilizado isoflurano.
- E. () balonete de tubo traqueal ("cuff") preenchido com ar é suscetível à expansão por óxido nitroso.

✂-----
GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)

QUESTÕES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
RESPOSTAS																					

QUESTÕES	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
RESPOSTAS																					

