



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



## CONCURSO PÚBLICO

EDITAL SES nº 001/2012

# COMPETÊNCIA: MÉDICO ESPECIALISTA EM CANCEROLOGIA CIRÚRGICA

## INSTRUÇÕES

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (**Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos**) é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e a **competência** para a qual se inscreveu, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
5. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas de resposta (de “A” a “E”), das quais apenas **1 (uma) é correta** em relação ao enunciado.
6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta **preta (preferencialmente)** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.**
7. Na correção da prova objetiva será atribuída nota zero às questões não assinaladas no cartão-resposta ou que contenham mais de uma resposta, emendas e rasuras, bem como, àquelas cuja resposta não coincida com o gabarito oficial.
8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, bonés ou similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a partir das **16h**. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.

---

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

COMPETÊNCIA



## CONHECIMENTOS GERAIS

### Texto 1

O maior dos mitos pedagógicos desmontados recentemente pela neurociência reza que a mente das crianças é uma folha em branco, e cabe aos pais e à escola preenchê-la com conhecimentos. Para isso, acreditava-se, era pré-requisito que a criança já tivesse desenvolvido a linguagem. Ocorre que as crianças são mais sabidas do que se pensava. Uma série de estudos prova que, a partir dos 3 meses de idade, os bebês se engajam num processo intenso de aprendizado de noções rudimentares de biologia, física e aritmética. Antes se pensava que os bebês observam o ambiente à sua volta e têm a atenção despertada por pessoas e objetos, mas não são capazes de adquirir conhecimento com isso. Agora se sabe que os bebês já têm consciência de que, por exemplo, os objetos precisam de um suporte para não cair no chão e de que coisas inanimadas só se movimentam se alguém mexer nelas. Antes se acreditava que a voz dos pais ou das pessoas conhecidas desperta a atenção das crianças muito pequenas porque elas se habituariam a ouvi-la. Agora se sabe que as crianças desenvolvem mecanismos linguísticos antes mesmo de aprender a falar. Elas sabem que as palavras expressam um conteúdo e que o latido de um cachorro ou o toque de um telefone não têm significado algum. As descobertas da neurociência possibilitam aos educadores saber exatamente com o que estão lidando ao incutir conhecimento nos 100 bilhões de neurônios que carregamos no crânio.

MELO, Carolina. Até os 8 Só Elogio, O.K.? *Veja*. São Paulo: Abril, ed. 2254, ano 45, n. 5, p. 73, 1 fev. 2012. [Adaptado]

**01)** De acordo com o Texto 1, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as proposições abaixo.

- ( ) A ideia de que a mente das crianças é uma folha em branco ainda é aceita pela ciência.
- ( ) Antes das descobertas da neurociência, acreditava-se que todo conhecimento deveria ser transmitido pelos pais e pela escola às crianças muito pequenas.
- ( ) A palavra “mitos” (primeira linha do texto) está sendo usada no texto com o sentido de “ideias falsas, sem correspondência na realidade”.
- ( ) A pedagogia acreditava que a criança só poderia aprender alguma coisa depois que tivesse desenvolvido a linguagem.
- ( ) Atualmente já se sabe que os bebês adquirem noções simples de biologia, física e aritmética antes de atingir 3 meses de idade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. ( ) F – V – V – V – F
- B. ( ) V – F – F – V – V
- C. ( ) F – V – F – F – V
- D. ( ) V – V – V – V – F
- E. ( ) F – V – F – V – F

**02)** Observe as proposições abaixo, relacionadas a estudos recentes sobre a aprendizagem dos bebês.

- I - Os bebês sabem que os objetos não flutuam no ar.
- II - Os bebês sabem que as palavras pronunciadas por um ser humano têm um significado.
- III - Os bebês não distinguem o latido de um cachorro do toque de um telefone.
- IV - Os bebês não distinguem seres animados de seres inanimados.

Assinale a alternativa **CORRETA**, de acordo com o Texto 1.

- A. ( ) Somente as proposições II e III estão corretas.
- B. ( ) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
- C. ( ) Somente as proposições III e IV estão corretas.
- D. ( ) Somente as proposições I e II estão corretas.
- E. ( ) Somente a proposição I está correta.

**03)** Com relação à concordância e regência verbal e nominal, assinale com **C** as frases **CORRETAS** e com **E** as **ERRADAS**, de acordo com a gramática normativa.

- ( ) Das crianças brasileiras em idade escolar, calcula-se que 20% não frequente a escola.
- ( ) A neurociência acendeu a uma posição de vanguarda dentro das ciências médicas.
- ( ) As descobertas da neurociência permitem aos pais agir com mais confiança.
- ( ) Transforma-se os dados das pesquisas em informações úteis.
- ( ) As chapas de raios X continuam cinza.
- ( ) O cirurgião convidou toda a turma para assistir a gravação de uma cirurgia.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) C – C – E – C – C – C
- B. ( ) E – E – C – E – C – E
- C. ( ) C – E – E – C – E – C
- D. ( ) E – E – C – C – E – C
- E. ( ) C – C – C – E – E – C

**04)** Leia atentamente as frases abaixo.

- Atualmente .....muita atenção ao desenvolvimento infantil.
- É preciso que a criança .....estimulada a aprender sozinha.
- Nós, os médicos, vamos .....encontrar para analisar a situação.
- O jovem médico aspirava ..... cargo de diretor do hospital.
- A comissão supervisora chegou ontem .....Brasília.
- Todos os profissionais da saúde devem agir com .....

Assinale a alternativa que preenche, de forma **COERENTE, SEQUENCIAL E CORRETA**, as lacunas.

- A. ( ) presta-se – seja – nos – o – de – discrição
- B. ( ) deve-se – seja – se – ao – à – descrição
- C. ( ) dá-se – seja – nos – ao – a – discrição
- D. ( ) dá-se – seja – se – ao – em – discreção
- E. ( ) há – fosse – lhe – obter o – por – cautela

05) Analise as proposições abaixo.

- I - Na frase “Para isso, acreditava-se, era pré-requisito...”, a oração “acreditava-se”, entre vírgulas, poderia ser retirada sem prejuízo gramatical e sem grande alteração de sentido.
- II - As frases “Os bebês não choravam só de dor” e “Os bebês não choravam, só de dor” possuem o mesmo sentido.
- III - As frases “A decisão veio ao encontro do desejo da maioria” e “A decisão veio de encontro ao desejo da maioria” possuem o mesmo sentido.
- IV - O verbo *rezar*, utilizado no início do texto no tempo presente – reza – poderia ser substituído pelo verbo *dizer* – diz – sem prejuízo gramatical ou do sentido original.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Somente as proposições II e III estão corretas.
- B. ( ) Somente as proposições III e IV estão corretas.
- C. ( ) Somente as proposições I, II e III estão corretas.
- D. ( ) Somente as proposições I e IV estão corretas.
- E. ( ) Somente as proposições II, III e IV estão corretas.

06) O Texto 1, como qualquer bom texto, apresenta coerência e coesão. A primeira diz respeito à estrutura do texto, isto é, à sequência lógica dos fatos ou argumentos, à ausência de contradições, à adequação do vocabulário empregado. Já a coesão diz respeito à conexão entre elementos ou partes do texto. Os elementos de coesão permitem a referência a partes distintas de um texto sem necessidade de repetir as mesmas palavras.

Isto posto, classifique corretamente os elementos da coluna 2 (sublinhados no texto), de acordo com a coluna 1.

Coluna 1	Coluna 2
a – elemento de coerência	( ) -la
b – elemento de coesão	( ) para isso
	( ) antes
	( ) agora
	( ) elas
	( ) que

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. ( ) b – a – a – a – b – b
- B. ( ) a – b – a – a – a – b
- C. ( ) b – b – b – b – b – a
- D. ( ) a – a – a – a – a – b
- E. ( ) b – a – b – b – a – a

## Texto 2

Sempre fui um aficionado pelas artes e artimanhas do ato de escrever. Sou daqueles que consideram toda frase um parto – o que não implica, necessariamente, sofrimento. Tudo começa com a ideia que se instala em nosso cérebro e ali permanece, recusando-se a se apagar, e insiste diariamente em ser transformada em “mensagem para os outros”: texto.

Acontece, porém, na maioria das vezes, que passamos a macaquear as formas conhecidas de dizer. Repetimos as fórmulas, e mal. Confortados pelo doce prazer do nome impresso. Com frequência, tomamos um dentre os maneirismos disponíveis e o preenchemos com raciocínio e opinião. Mas sem perceber que as palavras e noções usadas já se encontram um tanto gastas por força da repetição e do hábito.

Qual o antídoto? Como sair do círculo repetitivo da inspiração? Se a resposta fosse simples, já teria surgido uma nova profissão no pobre mercado das letras: os estilistas de texto. Com lançamentos a cada ano de novos modelos de redação destinados aos diferentes segmentos: as notícias de jornal, as pesquisas acadêmicas, os romances de sucesso, e outros mais.

O jeito é mesmo desconfiar. Uma recomendação possível e honesta frente ao demo do senso comum que se infiltra no lero-lero de muitos escribas. Ler com o olhar desconfiado, pois ajuda a reconhecer muito gato que se passa por lebre, sobretudo quando assume ares de alta dicção. E, claro, escrever igualmente desconfiado – um pé atrás com as próprias afirmações. Até segunda ordem, todo texto é suspeito.

PAIXÃO, Fernando. Manual do estilo desconfiado. *Piauí*: n. 63, ano 6, p. 78, dezembro 2011. [Adaptado]

**07)** Considere os quatro parágrafos do texto. Numere os itens abaixo de I a IV de acordo com o que diz cada um desses quatro parágrafos.

- ( ) A solução para quem quer ser original é ler e escrever com o olhar desconfiado.
- ( ) Em geral, escreve-se seguindo fórmulas conhecidas e muitas vezes, desgastadas.
- ( ) Surge a ideia, que se torna insistente, de escrever um texto.
- ( ) Questionamento sobre como encontrar o caminho da originalidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. ( ) IV – III – II – I
- B. ( ) II – III – I – IV
- C. ( ) IV – II – I – III
- D. ( ) I – II – III – IV
- E. ( ) IV – II – III – I

**08)** Relacione os conselhos da coluna 1 com as afirmações da coluna 2 (adaptadas do mesmo autor do texto acima).

<b>Coluna 1</b>	<b>Coluna 2</b>
I. Desconfie dos clichês.	( ) Eles são como as cores: do suave ao berrante.
II. Desconfie dos advérbios.	( ) São atraídos pelo verbo, mas nem sempre se encaixam.
III. Desconfie dos adjetivos.	( ) De tão usados, apunham o estilo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. ( ) II – III – I
- B. ( ) II – I – III
- C. ( ) I – II – III
- D. ( ) III – I – II
- E. ( ) III – II – I

**09)** Considere as afirmativas abaixo.

- I - Para o autor, o ato de escrever é um sofrimento que se assemelha às dores do parto.
- II - Muitas vezes, a palavra ou noção frequentemente empregada torna-se um clichê, isto é, um lugar-comum.
- III - Os estilistas do texto apresentam os antídotos para os autores com problemas de inspiração: a cada ano lançam novos modelos de redação.

Assinale a alternativa **CORRETA**, de acordo com o Texto 2.

- A. ( ) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- B. ( ) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- C. ( ) Somente a afirmativa II está correta.
- D. ( ) Somente a afirmativa I está correta.
- E. ( ) Todas as afirmativas estão corretas.

**10)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

A frase “Uma recomendação possível e honesta frente ao demo do senso comum que se infiltra no lero-lero de muitos escribas.” está escrita em uma linguagem ...

- A. ( ) formal.
- B. ( ) rebuscada.
- C. ( ) informal.
- D. ( ) erudita.
- E. ( ) culta.

11) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Na frase “Ler com o olhar desconfiado, pois ajuda a reconhecer muito gato que se passa por lebre, [...]”, ocorre o emprego de um(a)...

- A. ( ) sinonímia.
- B. ( ) contradição.
- C. ( ) parábola.
- D. ( ) provérbio.
- E. ( ) ambiguidade.

12) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Na frase “Acontece, porém, na maioria das vezes, que passamos a macaquear as formas conhecidas de dizer.”, a palavra sublinhada estabelece, em relação às ideias expressas no parágrafo anterior, uma relação de:

- A. ( ) oposição.
- B. ( ) alternância.
- C. ( ) causa.
- D. ( ) condição.
- E. ( ) concessão.

13) Segundo a Lei n. 8.080/90, de 19/09/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, analise as afirmativas abaixo.

- I - O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. À iniciativa privada é vetada a participação no Sistema Único de Saúde.
- II - Saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
- III - A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde; a execução de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, estão incluídas entre os campos de atuação do SUS.
- IV - Compete à Direção Nacional do SUS participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente; de saneamento básico; e relativas às condições e aos ambientes de trabalho.
- V - A direção do Sistema Único de Saúde-SUS é única, sendo exercida no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente; e no âmbito dos Municípios, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- B. ( ) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- C. ( ) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.
- D. ( ) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- E. ( ) Somente a afirmativa V está correta.



14) Considerando a Lei n. 8.080/90, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo, no que diz respeito aos objetivos do Sistema Único de Saúde-SUS.

- ( ) A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- ( ) A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.
- ( ) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- ( ) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- ( ) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. ( ) V – V – V – V – V
- B. ( ) V – F – V – V – F
- C. ( ) F – V – V – F – V
- D. ( ) V – F – F – F – F
- E. ( ) F – V – F – V – V

15) A Lei n. 8.142/90, entre outros dispositivos, trata da alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde. Analise as afirmativas abaixo no que se refere ao modo como estes recursos devem ser destinados.

- I - Despesa de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- II - Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, e aprovados pelo Congresso nacional.
- III - Cobertura das ações e serviço de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, sendo estes recursos destinados a investimentos na rede de serviços, na cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e nas demais ações de saúde.
- IV - Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Somente a afirmativa III está correta.
- B. ( ) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- C. ( ) Somente a afirmativa I está correta.
- D. ( ) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- E. ( ) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Em relação à história natural do câncer de mama, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Todos os pacientes com diagnóstico de câncer de mama não tratados morrem em um período de até 2 anos após o diagnóstico.
- B. ( ) O local mais comum de metástases a distância é o fígado.
- C. ( ) A presença de metástases a distância está relacionada ao tamanho do tumor primário da mama e à existência de linfonodos axilares comprometidos pela doença.
- D. ( ) Estádio por estágio, os índices de sobrevida para pacientes do sexo masculino com câncer de mama é pior do que os índices de sobrevida para pacientes do sexo feminino.
- E. ( ) Pacientes com câncer de mama estágio I e II tratados com mastectomia apresentam sobrevida mais longa do que quando tratados com cirurgia conservadora da mama.

17) Leia o texto e assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Paciente de 42 anos foi submetida a segmentectomia e linfadenectomia axilar para tratamento de um carcinoma ductal infiltrante de 2 cm em mama esquerda, moderadamente diferenciado, receptor estrogênio negativo, Her-2 negativo. Anatomopatológico mostrou margens adequadas e 1 linfonodo comprometido em 19 isolados.

Qual o planejamento terapêutico mais adequado?

- A. ( ) Radioterapia isolada.
- B. ( ) Quimioterapia com mais de uma droga, seguida de radioterapia.
- C. ( ) Quimioterapia com droga isolada, seguida de radioterapia.
- D. ( ) Quimioterapia com mais de uma droga, seguida de radioterapia e tamoxifen.
- E. ( ) Quimioterapia com mais de uma droga.

18) Em relação à esofagectomia trans-hiatal, assinale a afirmativa **CORRETA**.

- A. ( ) São necessárias três incisões para sua realização: cervical, torácica e abdominal.
- B. ( ) Reconstrução subesternal é preferível por ser uma rota mais curta e mais funcional.
- C. ( ) A linfadenectomia é semelhante à realizada na esofagectomia em bloco (com acesso torácico).
- D. ( ) Fístulas cervicais são mais frequentes e têm a mesma morbidade que fístulas torácicas.
- E. ( ) Reconstrução com tubo gástrico é a preferível, com suprimento vascular garantido pela artéria gastroepiploica direita.

19) Em relação ao GIST (*Gastrointestinal Stromal Tumor*), assinale se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) Uma combinação de achados morfológicos celulares na coloração hematoxilina-eosina e imuno-histoquímica positiva para c-KIT (CD117) estão presentes na maioria dos casos de GIST.
- ( ) A maioria dos GIST tem uma mutação ativadora no oncogene c-KIT.
- ( ) Após o intestino delgado, o estômago é o órgão mais comumente acometido pelo GIST, seguidos pelo cólon e pelo reto.
- ( ) Ressecção cirúrgica completa é a base do tratamento dos GIST não metastáticos.
- ( ) Os GIST normalmente respondem bem a químico e radioterapia convencional.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. ( ) V – F – V – V – F
- B. ( ) F – V – V – F – V
- C. ( ) V – V – F – V – F
- D. ( ) F – F – F – V – F
- E. ( ) V – V – V – F – V

20) Em relação ao tratamento cirúrgico do adenocarcinoma gástrico, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Gastrectomia total para lesões do antro resulta em sobrevida maior do que gastrectomia subtotal.
- B. ( ) Linfadenectomia radical melhora a sobrevida nos pacientes com estágio I.
- C. ( ) Não há indicação para gastrectomia total paliativa.
- D. ( ) Esplenectomia de rotina na ressecção gástrica não melhora a sobrevida.
- E. ( ) O limite de ressecção gástrica para pacientes com linite plástica deve ser a obtenção de margens histológicas livres.

21) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Qual o tumor maligno primário mais comum do intestino delgado?

- A. ( ) Leiomiossarcoma.
- B. ( ) GIST (*Gastrointestinal Stromal Tumor*).
- C. ( ) Linfoma.
- D. ( ) Tumor carcinoide.
- E. ( ) Adenocarcinoma.

22) Em relação aos tumores carcinoides, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) A célula de origem é conhecida como célula de Kupffer.
- B. ( ) O reto é o local mais comumente acometido pelos tumores carcinoides.
- C. ( ) Usualmente apresentam-se como massas palpáveis no exame físico do abdome.
- D. ( ) O prognóstico está relacionado a tamanho, localização e padrão histológico.
- E. ( ) A ressecção não está indicada em tumores metastáticos.

23) Leia o texto e assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Paciente masculino de 62 anos, com diagnóstico de adenocarcinoma moderadamente diferenciado de reto, a 4 cm da linha pectínea, ocupando 35% da circunferência do reto, com 4 cm de extensão, sem evidência de doença metastática, sem doenças prévias.

Qual a conduta mais adequada para iniciar o tratamento deste paciente?

- A. ( ) Retossigmoidectomia com ressecção total do mesorreto.
- B. ( ) Quimioterapia e radioterapia.
- C. ( ) Ressecção abdominoperineal do reto.
- D. ( ) Radioterapia isolada.
- E. ( ) Quimioterapia isolada.

24) Paciente masculino de 58 anos, portador de adenocarcinoma de sigmoide com diagnóstico comprovado por biópsia via colonoscopia. A tomografia computadorizada de abdome e pelve e a radiografia de tórax não mostraram evidência de doença regional ou sistêmica.

Em relação à indicação de colectomia aberta ou videolaparoscópica, é **CORRETO** afirmar que:

- A. ( ) não há diferença em índices de reoperação entre a cirurgia aberta e a cirurgia por vídeo.
- B. ( ) a colectomia a céu aberto oferece intervalo livre de doença menor do que a colectomia por vídeo.
- C. ( ) a colectomia laparoscópica oferece índices de recidiva mais elevados.
- D. ( ) a colectomia laparoscópica oferece índices de morbidade mais elevados.
- E. ( ) não há diferença no uso de opioides por via parenteral no pós-operatório de colectomia aberta e de colectomia laparoscópica.

25) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

A sobrevida após tratamento de carcinoma de células escamosas de canal anal está comprovadamente relacionada a que fator(es)?

- A. ( ) Tamanho tumoral, envolvimento linfonodal, características histológicas.
- B. ( ) Tamanho tumoral, profundidade tumoral, grau de diferenciação.
- C. ( ) Tamanho tumoral, profundidade tumoral, envolvimento linfonodal.
- D. ( ) Características histológicas.
- E. ( ) Subtipo de vírus HPV envolvido.

26) Em relação ao colangiocarcinoma intra-hepático, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) A sobrevida após a ressecção é geralmente menor do que nos tumores de vias biliares extra-hepáticos.
- B. ( ) Ressecção cirúrgica só está indicada se margens negativas puderem ser obtidas.
- C. ( ) Os melhores índices de sobrevida são alcançados com transplante hepático.
- D. ( ) Quimioterapia adjuvante após ressecção cirúrgica aumenta a sobrevida.
- E. ( ) Radioterapia associada a quimioterapia é o tratamento indicado.

27) Paciente masculino de 60 anos, com história de hemicolectomia direita para tratamento de adenocarcinoma de cólon há 18 meses, vem à consulta para seguimento. Exames laboratoriais mostram CEA de 80 ng/ml. Tomografia computadorizada de tórax, abdome e pelve mostra apenas lesão isolada de lobo direito do fígado, suspeita de metástase. Assinale a alternativa que representa a **MELHOR CONDUTA** a ser tomada.

- A. ( ) Colonoscopia e ressecção hepática.
- B. ( ) Quimioterapia e radioterapia.
- C. ( ) Quimioterapia isolada.
- D. ( ) Ressecção hepática isolada.
- E. ( ) Quimioembolização.

28) Resultado do exame anatomopatológico de vesícula biliar de paciente submetida a colecistectomia videolaparoscópica mostra adenocarcinoma com extensão até a subserosa. Assinale a alternativa que apresenta a conduta **MAIS APROPRIADA**.

- A. ( ) Seguimento.
- B. ( ) Quimioterapia isolada.
- C. ( ) Quimioterapia e radioterapia.
- D. ( ) Reoperação para duodenopancreatectomia.
- E. ( ) Reoperação para ressecção hepática e linfadenectomia.

29) Assinale a alternativa **CORRETA**.

Constitui uma contraindicação à cirurgia de ressecção de carcinoma ductal de pâncreas:

- A. ( ) tumor localizado no corpo do pâncreas.
- B. ( ) ausência de comprovação pré-operatória ou transoperatória de malignidade.
- C. ( ) presença de metástases peritoneais localizadas.
- D. ( ) idade superior a 80 anos.
- E. ( ) invasão da veia porta.

**30)** Em relação ao tratamento de tumores não pequenas células de pulmão, assinale se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) Não deve ser realizado com cirurgia videoassistida.
- ( ) Amostragem ou ressecção linfonodal faz parte da estratégia de tratamento.
- ( ) Apenas lobectomias ou segmentectomias pulmonares devem ser realizadas.
- ( ) A maioria dos pacientes apresenta tumores ressecáveis no diagnóstico.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. ( ) V – V – F – F
- B. ( ) V – F – V – F
- C. ( ) F – V – F – V
- D. ( ) F – V – F – F
- E. ( ) F – F – V – V

**31)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Qual o subtipo histológico mais comum no câncer de ovário?

- A. ( ) Carcinoma mucinoso.
- B. ( ) Carcinoma seroso papilar.
- C. ( ) Carcinoma de células germinativas.
- D. ( ) Carcinoma endometriode.
- E. ( ) Carcinoma de células claras.

**32)** Em relação ao tratamento de carcinoma de células transicionais da pelve renal, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) Nefroureterectomia com excisão do ureter até o nível da bexiga.
- B. ( ) Nefrectomia.
- C. ( ) Nefroureterectomia e cistectomia total.
- D. ( ) Radioterapia.
- E. ( ) Nefroureterectomia e cistectomia parcial da junção ureterovesical.

**33)** No tratamento cirúrgico de uma neoplasia de sigmoide existe a necessidade de ressecção parcial do ureter esquerdo pélvico. A extremidade remanescente do ureter situa-se 2 cm abaixo da bifurcação da artéria ilíaca comum esquerda.

Assinale a alternativa que corresponde à **MELHOR** possibilidade de reconstrução.

- A. ( ) Conduto ileal.
- B. ( ) Ureteroneocistostomia.
- C. ( ) Autotransplante renal.
- D. ( ) Nefrectomia.
- E. ( ) Liberação e fixação da bexiga ao músculo psoas esquerdo e anastomose ureterovesical.

- 34)** Em relação aos cuidados pré-operatórios em pacientes com diagnóstico de feocromocitoma, assinale a alternativa **CORRETA**.
- A. ( ) Bloqueio alfa-adrenérgico com fenoxibenzamina requer um tempo mínimo de 6 semanas para fazer efeito.
  - B. ( ) Betabloqueador deve ser a terapia inicial em pacientes taquicárdicos.
  - C. ( ) Dosagem de metanefrina na urina de 24 horas é necessária para confirmar bloqueio alfa-adrenérgico.
  - D. ( ) Morfina deve ser evitada no pré-operatório.
  - E. ( ) Hipotensão transoperatória é melhor controlada com vasopressores e glicocorticoides.
- 35)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.  
A localização mais frequente de tumores carcinoides é:
- A. ( ) apêndice cecal.
  - B. ( ) íleo.
  - C. ( ) reto.
  - D. ( ) estômago.
  - E. ( ) cólon ascendente.
- 36)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.  
Projeto genoma humano mostrou que as células humanas têm um número aproximado de genes de:
- A. ( ) 2.500
  - B. ( ) 25.000
  - C. ( ) 50.000
  - D. ( ) 100.000
  - E. ( ) 200.000
- 37)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.  
Uma das razões para a utilização de experimentos com culturas de células tumorais em estudos pré-clínicos de câncer é que:
- A. ( ) é possível avaliar a interação da célula tumoral com o seu microambiente.
  - B. ( ) a adaptação ao crescimento das células tumorais em cultura corresponde exatamente ao crescimento das células tumorais *in vivo*.
  - C. ( ) culturas celulares são adaptáveis a técnicas experimentais facilmente manuseáveis.
  - D. ( ) é possível avaliar a interação da célula tumoral com o sistema imunológico nativo.
  - E. ( ) é possível avaliar a resposta inflamatória aos antígenos tumorais.

38) Em relação à neoplasia endócrina múltipla (NEM) 2A, assinale se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) Doença autossômica recessiva caracterizada por mutações no proto-oncogene RET.
- ( ) Todos os pacientes com NEM 2A desenvolvem carcinoma medular de tireoide.
- ( ) Pacientes com mutação para NEM 2A devem ser submetidos à tireoidectomia antes dos 6 anos de idade.
- ( ) Hiperparatireoidismo pode se estabelecer em 35% dos pacientes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. ( ) V – V – F – F
- B. ( ) F – V – V – V
- C. ( ) V – F – F – F
- D. ( ) F – V – F – V
- E. ( ) V – F – V – F

39) Em relação à radiação ultravioleta (UV), assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. ( ) A melanina é o fator protetor isolado intrínseco mais importante na proteção da pele contra os efeitos carcinogênicos da radiação UV.
- B. ( ) A radiação UVA é a mais carcinogênica.
- C. ( ) A radiação UV, em geral, age na carcinogênese como promotora, mas não como iniciadora de tumor.
- D. ( ) A maior parte da radiação UV que alcança o planeta é UVB (comprimento de onda de 290 a 320 nm).
- E. ( ) A radiação UVB é a mais associada ao fotoenvellhecimento.

40) Em relação ao carcinoma basocelular (CBC), é **CORRETO** afirmar que:

- A. ( ) tem origem nas camadas profundas da derme.
- B. ( ) 50% dos casos ocorrem na região da cabeça e pescoço.
- C. ( ) CBC nodular é o tipo histológico mais comum.
- D. ( ) o risco de um segundo CBC é mais baixo em homens com CBC inicial no tronco.
- E. ( ) CBC superficial é o tipo histológico mais comum.

✂-----  
**GRADE DE RESPOSTAS** (Somente esta parte poderá ser destacada)

<b>QUESTÕES</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	
<b>RESPOSTAS</b>																					

<b>QUESTÕES</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	
<b>RESPOSTAS</b>																					

