



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



CONCURSO PÚBLICO

EDITAL SES nº 001/2012

COMPETÊNCIA: MÉDICO ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL

INSTRUÇÕES

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (**Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos**) é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e a **competência** para a qual se inscreveu, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
5. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas de resposta (de “A” a “E”), das quais apenas **1 (uma) é correta** em relação ao enunciado.
6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta **preta (preferencialmente)** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.**
7. Na correção da prova objetiva será atribuída nota zero às questões não assinaladas no cartão-resposta ou que contenham mais de uma resposta, emendas e rasuras, bem como, àquelas cuja resposta não coincida com o gabarito oficial.
8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, bonés ou similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a partir das **16h**. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

COMPETÊNCIA

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto I

O maior dos mitos pedagógicos desmontados recentemente pela neurociência reza que a mente das crianças é uma folha em branco, e cabe aos pais e à escola preenchê-la com conhecimentos. Para isso, acreditava-se, era pré-requisito que a criança já tivesse desenvolvido a linguagem. Ocorre que as crianças são mais sabidas do que se pensava. Uma série de estudos prova que, a partir dos 3 meses de idade, os bebês se engajam num processo intenso de aprendizado de noções rudimentares de biologia, física e aritmética. Antes se pensava que os bebês observam o ambiente à sua volta e têm a atenção despertada por pessoas e objetos, mas não são capazes de adquirir conhecimento com isso. Agora se sabe que os bebês já têm consciência de que, por exemplo, os objetos precisam de um suporte para não cair no chão e de que coisas inanimadas só se movimentam se alguém mexer nelas. Antes se acreditava que a voz dos pais ou das pessoas conhecidas desperta a atenção das crianças muito pequenas porque elas se habitam a ouvi-la. Agora se sabe que as crianças desenvolvem mecanismos linguísticos antes mesmo de aprender a falar. Elas sabem que as palavras expressam um conteúdo e que o latido de um cachorro ou o toque de um telefone não têm significado algum. As descobertas da neurociência possibilitam aos educadores saber exatamente com o que estão lidando ao incutir conhecimento nos 100 bilhões de neurônios que carregamos no crânio.

MELO, Carolina. Até os 8 Só Elogio, O.K.? *Veja*. São Paulo: Abril, ed. 2254, ano 45, n. 5, p. 73, 1 fev. 2012. [Adaptado]

01) De acordo com o Texto 1, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as proposições abaixo.

- () A ideia de que a mente das crianças é uma folha em branco ainda é aceita pela ciência.
- () Antes das descobertas da neurociência, acreditava-se que todo conhecimento deveria ser transmitido pelos pais e pela escola às crianças muito pequenas.
- () A palavra “mitos” (primeira linha do texto) está sendo usada no texto com o sentido de “ideias falsas, sem correspondência na realidade”.
- () A pedagogia acreditava que a criança só poderia aprender alguma coisa depois que tivesse desenvolvido a linguagem.
- () Atualmente já se sabe que os bebês adquirem noções simples de biologia, física e aritmética antes de atingir 3 meses de idade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () F – V – V – V – F
- B. () V – F – F – V – V
- C. () F – V – F – F – V
- D. () V – V – V – V – F
- E. () F – V – F – V – F

02) Observe as proposições abaixo, relacionadas a estudos recentes sobre a aprendizagem dos bebês.

- I - Os bebês sabem que os objetos não flutuam no ar.
- II - Os bebês sabem que as palavras pronunciadas por um ser humano têm um significado.
- III - Os bebês não distinguem o latido de um cachorro do toque de um telefone.
- IV - Os bebês não distinguem seres animados de seres inanimados.

Assinale a alternativa **CORRETA**, de acordo com o Texto 1.

- A. () Somente as proposições II e III estão corretas.
- B. () Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
- C. () Somente as proposições III e IV estão corretas.
- D. () Somente as proposições I e II estão corretas.
- E. () Somente a proposição I está correta.

03) Com relação à concordância e regência verbal e nominal, assinale com **C** as frases **CORRETAS** e com **E** as **ERRADAS**, de acordo com a gramática normativa.

- () Das crianças brasileiras em idade escolar, calcula-se que 20% não frequente a escola.
- () A neurociência acendeu a uma posição de vanguarda dentro das ciências médicas.
- () As descobertas da neurociência permitem aos pais agir com mais confiança.
- () Transforma-se os dados das pesquisas em informações úteis.
- () As chapas de raios X continuam cinza.
- () O cirurgião convidou toda a turma para assistir a gravação de uma cirurgia.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () C – C – E – C – C – C
- B. () E – E – C – E – C – E
- C. () C – E – E – C – E – C
- D. () E – E – C – C – E – C
- E. () C – C – C – E – E – C

04) Leia atentamente as frases abaixo.

- Atualmentemuita atenção ao desenvolvimento infantil.
- É preciso que a criançaestimulada a aprender sozinha.
- Nós, os médicos, vamosencontrar para analisar a situação.
- O jovem médico aspirava cargo de diretor do hospital.
- A comissão supervisora chegou ontemBrasília.
- Todos os profissionais da saúde devem agir com

Assinale a alternativa que preenche, de forma **COERENTE, SEQUENCIAL E CORRETA**, as lacunas.

- A. () presta-se – seja – nos – o – de – discrição
- B. () deve-se – seja – se – ao – à – descrição
- C. () dá-se – seja – nos – ao – a – discrição
- D. () dá-se – seja – se – ao – em – discreção
- E. () há – fosse – lhe – obter o – por – cautela

05) Analise as proposições abaixo.

- I - Na frase “Para isso, acreditava-se, era pré-requisito...”, a oração “acreditava-se”, entre vírgulas, poderia ser retirada sem prejuízo gramatical e sem grande alteração de sentido.
- II - As frases “Os bebês não choravam só de dor” e “Os bebês não choravam, só de dor” possuem o mesmo sentido.
- III - As frases “A decisão veio ao encontro do desejo da maioria” e “A decisão veio de encontro ao desejo da maioria” possuem o mesmo sentido.
- IV - O verbo *rezar*, utilizado no início do texto no tempo presente – reza – poderia ser substituído pelo verbo *dizer* – diz – sem prejuízo gramatical ou do sentido original.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Somente as proposições II e III estão corretas.
- B. () Somente as proposições III e IV estão corretas.
- C. () Somente as proposições I, II e III estão corretas.
- D. () Somente as proposições I e IV estão corretas.
- E. () Somente as proposições II, III e IV estão corretas.

06) O Texto 1, como qualquer bom texto, apresenta coerência e coesão. A primeira diz respeito à estrutura do texto, isto é, à sequência lógica dos fatos ou argumentos, à ausência de contradições, à adequação do vocabulário empregado. Já a coesão diz respeito à conexão entre elementos ou partes do texto. Os elementos de coesão permitem a referência a partes distintas de um texto sem necessidade de repetir as mesmas palavras.

Isto posto, classifique corretamente os elementos da coluna 2 (sublinhados no texto), de acordo com a coluna 1.

Coluna 1	Coluna 2
a – elemento de coerência	() -la
b – elemento de coesão	() para isso
	() antes
	() agora
	() elas
	() que

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () b – a – a – a – b – b
- B. () a – b – a – a – a – b
- C. () b – b – b – b – b – a
- D. () a – a – a – a – a – b
- E. () b – a – b – b – a – a

Texto 2

Sempre fui um aficionado pelas artes e artimanhas do ato de escrever. Sou daqueles que consideram toda frase um parto – o que não implica, necessariamente, sofrimento. Tudo começa com a ideia que se instala em nosso cérebro e ali permanece, recusando-se a se apagar, e insiste diariamente em ser transformada em “mensagem para os outros”: texto.

Acontece, porém, na maioria das vezes, que passamos a macaquear as formas conhecidas de dizer. Repetimos as fórmulas, e mal. Confortados pelo doce prazer do nome impresso. Com frequência, tomamos um dentre os maneirismos disponíveis e o preenchemos com raciocínio e opinião. Mas sem perceber que as palavras e noções usadas já se encontram um tanto gastas por força da repetição e do hábito.

Qual o antídoto? Como sair do círculo repetitivo da inspiração? Se a resposta fosse simples, já teria surgido uma nova profissão no pobre mercado das letras: os estilistas de texto. Com lançamentos a cada ano de novos modelos de redação destinados aos diferentes segmentos: as notícias de jornal, as pesquisas acadêmicas, os romances de sucesso, e outros mais.

O jeito é mesmo desconfiar. Uma recomendação possível e honesta frente ao demo do senso comum que se infiltra no lero-lero de muitos escribas. Ler com o olhar desconfiado, pois ajuda a reconhecer muito gato que se passa por lebre, sobretudo quando assume ares de alta dicção. E, claro, escrever igualmente desconfiado – um pé atrás com as próprias afirmações. Até segunda ordem, todo texto é suspeito.

PAIXÃO, Fernando. Manual do estilo desconfiado. *Piauí*: n. 63, ano 6, p. 78, dezembro 2011. [Adaptado]

07) Considere os quatro parágrafos do texto. Numere os itens abaixo de I a IV de acordo com o que diz cada um desses quatro parágrafos.

- () A solução para quem quer ser original é ler e escrever com o olhar desconfiado.
- () Em geral, escreve-se seguindo fórmulas conhecidas e muitas vezes, desgastadas.
- () Surge a ideia, que se torna insistente, de escrever um texto.
- () Questionamento sobre como encontrar o caminho da originalidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () IV – III – II – I
- B. () II – III – I – IV
- C. () IV – II – I – III
- D. () I – II – III – IV
- E. () IV – II – III – I

08) Relacione os conselhos da coluna 1 com as afirmações da coluna 2 (adaptadas do mesmo autor do texto acima).

Coluna 1	Coluna 2
I. Desconfie dos clichês.	() Eles são como as cores: do suave ao berrante.
II. Desconfie dos advérbios.	() São atraídos pelo verbo, mas nem sempre se encaixam.
III. Desconfie dos adjetivos.	() De tão usados, apunham o estilo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () II – III – I
- B. () II – I – III
- C. () I – II – III
- D. () III – I – II
- E. () III – II – I

09) Considere as afirmativas abaixo.

- I - Para o autor, o ato de escrever é um sofrimento que se assemelha às dores do parto.
- II - Muitas vezes, a palavra ou noção frequentemente empregada torna-se um clichê, isto é, um lugar-comum.
- III - Os estilistas do texto apresentam os antídotos para os autores com problemas de inspiração: a cada ano lançam novos modelos de redação.

Assinale a alternativa **CORRETA**, de acordo com o Texto 2.

- A. () Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- B. () Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- C. () Somente a afirmativa II está correta.
- D. () Somente a afirmativa I está correta.
- E. () Todas as afirmativas estão corretas.

10) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

A frase “Uma recomendação possível e honesta frente ao demo do senso comum que se infiltra no lero-lero de muitos escribas.” está escrita em uma linguagem ...

- A. () formal.
- B. () rebuscada.
- C. () informal.
- D. () erudita.
- E. () culta.

11) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Na frase “Ler com o olhar desconfiado, pois ajuda a reconhecer muito gato que se passa por lebre, [...]”, ocorre o emprego de um(a)...

- A. () sinonímia.
- B. () contradição.
- C. () parábola.
- D. () provérbio.
- E. () ambiguidade.

12) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Na frase “Acontece, porém, na maioria das vezes, que passamos a macaquear as formas conhecidas de dizer.”, a palavra sublinhada estabelece, em relação às ideias expressas no parágrafo anterior, uma relação de:

- A. () oposição.
- B. () alternância.
- C. () causa.
- D. () condição.
- E. () concessão.

13) Segundo a Lei n. 8.080/90, de 19/09/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, analise as afirmativas abaixo.

- I - O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. À iniciativa privada é vetada a participação no Sistema Único de Saúde.
- II - Saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
- III - A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde; a execução de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, estão incluídas entre os campos de atuação do SUS.
- IV - Compete à Direção Nacional do SUS participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente; de saneamento básico; e relativas às condições e aos ambientes de trabalho.
- V - A direção do Sistema Único de Saúde-SUS é única, sendo exercida no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente; e no âmbito dos Municípios, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- B. () Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- C. () Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.
- D. () Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- E. () Somente a afirmativa V está correta.

14) Considerando a Lei n. 8.080/90, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo, no que diz respeito aos objetivos do Sistema Único de Saúde-SUS.

- () A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- () A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.
- () A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- () A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- () A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () V – V – V – V – V
- B. () V – F – V – V – F
- C. () F – V – V – F – V
- D. () V – F – F – F – F
- E. () F – V – F – V – V

15) A Lei n. 8.142/90, entre outros dispositivos, trata da alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde. Analise as afirmativas abaixo no que se refere ao modo como estes recursos devem ser destinados.

- I - Despesa de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- II - Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, e aprovados pelo Congresso nacional.
- III - Cobertura das ações e serviço de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, sendo estes recursos destinados a investimentos na rede de serviços, na cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e nas demais ações de saúde.
- IV - Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Somente a afirmativa III está correta.
- B. () Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- C. () Somente a afirmativa I está correta.
- D. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- E. () As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Assinale a alternativa CORRETA.

A causa mais comum de coagulopatia em cirurgia do trauma é:

- A. hipercalemia.
- B. hipoglicemia.
- C. hipotermia.
- D. acidose respiratória.
- E. hiponatremia.

17) Assinale a alternativa CORRETA.

Paciente feminina de 30 anos foi submetida à laparotomia por apendicite complicada. No 2º dia pós-operatório começou a apresentar febre de 38,5° Celsius. A causa mais provável da febre é:

- A. abscesso pélvico.
- B. atelectasia pulmonar.
- C. pneumonia.
- D. abscesso de parede.
- E. deiscência do coto apendicular.

18) Em relação às alterações endócrinas como resposta metabólica ao trauma cirúrgico, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.

- Aumento da excreção de sódio e bicarbonato pela diminuição da aldosterona circulante.
- Aumento das catecolaminas circulantes, o que influencia na diminuição da glicogenólise.
- Aumento das catecolaminas circulantes, levando a um aumento da gliconeogênese.
- Diminuição da produção de insulina, levando a um estado hiperglicêmico.
- Aumento do glucagon circulante, que diminui a transformação de aminoácidos em glicose no fígado.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. F – F – V – V – F
- B. F – V – F – V – V
- C. V – F – V – F – V
- D. F – F – F – V – F
- E. F – V – V – V – V

19) Assinale a alternativa CORRETA.

Paciente masculino de 25 anos de idade, vítima de acidente automobilístico, foi trazido à emergência do hospital totalmente imobilizado e entubado devido ao TCE grave. Foi realizada reposição volêmica adequada e o paciente se manteve estável durante todo o tempo. Antes de transferir o paciente para um hospital referenciado em neurocirurgia, deve-se fazer, pelo menos:

- A. lavado peritoneal diagnóstico.
- B. RX de coluna cervical.
- C. TC de abdômen.
- D. RX de tórax.
- E. administração de metilprednisolona.

20) Assinale a alternativa CORRETA.

Adulto jovem, vítima de acidente automobilístico com uso do cinto de segurança, foi trazido ao hospital muito agitado, Glasgow 11, PA: 110 X 80 mmHg, FC: 84 bpm e odor etílico forte. Ventilava normalmente e o abdômen era doloroso com irritação peritoneal. Na sequência do atendimento, após o atendimento inicial do trauma, a prioridade é:

- A. () lavado peritoneal diagnóstico.
- B. () TC de crânio.
- C. () TC de abdômen.
- D. () USG abdominal.
- E. () RX de tórax em busca de pneumoperitônio.

21) Assinale a alternativa CORRETA.

Na tríade de Cushing nos casos de hipertensão intracraniana, observamos:

- A. () hipertensão arterial, taquicardia e taquipneia.
- B. () cefaleia, hipertensão arterial e bradicardia.
- C. () anisocoria, vômitos e cefaleia.
- D. () cefaleia, vômitos e anisocoria.
- E. () hipertensão arterial, bradicardia e respiração irregular.

22) Existem sinais que são úteis no diagnóstico das síndromes abdominais agudas. Relacione o sinal da coluna 1 com sua representação clínica na coluna 2.

Coluna 1	Coluna 2
I. Sinal de Cullen	() Equimose periumbilical que pode estar presente na pancreatite aguda grave.
II. Sinal de Fox	() Equimose no canal inguinal e base do pênis presente em alguns casos de pancreatite aguda grave.
III. Sinal de Halban	() Diferença da temperatura retal x axilar maior que 1° Celsius.
IV. Sinal de Gersuny	() Percussão ou palpação cada vez mais dolorosa conforme se progride da FID em direção ao hipogástrio, visto em patologias ginecológicas.
V. Sinal de Lennander	() Palpação de massa volumosa no abdômen, principalmente no hipogástrio, moldável e apresentando a sensação tátil de despregamento quando a pressão exercida sobre a mesma é relaxada. Representa obstrução por fecaloma.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () I – II – V – III – IV
- B. () I – II – V – IV – III
- C. () II – I – V – III – IV
- D. () I – III – V – II – IV
- E. () I – V – I – IV – III

23) Assinale a alternativa CORRETA.

A melhor forma de tratamento de um paciente adulto com quadro de obstrução intestinal alta advinda de pâncreas anular é:

- A. () duodenopancreatectomia.
- B. () ressecção de segmento do anel pancreático.
- C. () pancreatojejunostomia.
- D. () abertura do anel pancreático.
- E. () anastomose duodenojejunal ou duodeno-duodenal.

24) Sobre infecção cirúrgica, cicatrização e fatores de risco, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () Em estados hiperglicêmicos a função leucocitária está deprimida, impedindo o funcionamento normal da apoptose.
- () Em estados hiperglicêmicos ocorre glicosilação tissular, que resulta em prejuízo à cicatrização devido à atividade diminuída do colágeno.
- () Cirurgias recentes são potencializadores sistêmicos do risco de infecção cirúrgica.
- () A presença de drenos cirúrgicos laminares contribui localmente com diminuição do risco de infecção.
- () Cirurgias com duração superior a 3 horas aumentam o risco de infecção em 3 a 4 vezes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () F – F – V – F – V
- B. () V – F – V – V – F
- C. () F – F – V – V – V
- D. () V – V – V – F – V
- E. () F – V – V – F – V

25) Sobre tumores estromais gastrointestinais, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () ocorrem devido à mutação e desativação da proteína KIT.
- B. () é o sarcoma mais comum do aparelho digestivo e tem origem nas células de Clister.
- C. () os locais de maior incidência de metástases são fígado e ossos.
- D. () a mutação tumoral com expressão Exon 9 e 11 caracterizada por resistência ao Imatinib é o pior prognóstico.
- E. () o risco menor de recidiva depende de fatores como a localização tumoral (no estômago há menor risco que no reto), tamanho (< 2 cm) e índice mitótico tumoral (< 5 mitoses em 50 CGA).

26) Sobre pancreatite aguda, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () A principal causa de morte nos primeiros dias de evolução da doença ocorre devido à disfunção orgânica múltipla provocada pela SIRS.
- () O abscesso pancreático é definido como uma coleção de material purulento encapsulado por uma parede fibrosa e acontece em 30% dos casos de necrose pancreática.
- () O abscesso pancreático é contaminado por translocação bacteriana intestinal e mais comumente apresenta germes anaeróbios.
- () O abscesso pancreático acontece mais comumente na segunda semana de evolução da doença e contém necrose pancreática em seu interior.
- () O pseudocisto de pâncreas é a complicação mais frequente após um surto de pancreatite aguda, incidindo em 2 a 8% dos casos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () V – F – V – F – V
- B. () V – F – F – F – V
- C. () F – F – F – V – V
- D. () V – V – F – F – V
- E. () V – F – F – V – F

27) Sobre pseudocisto de pâncreas, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () o líquido em seu interior é estéril e rico em enzimas, mas pode existir contaminação com quadro infeccioso em 10 a 15% dos casos.
- B. () o tratamento cirúrgico do pseudocisto pancreático somente é indicado quando o pseudocisto persiste por 8 a 10 semanas após o início do quadro de pancreatite aguda.
- C. () o sangramento para o interior do cisto acontece mais comumente por corrosão dos vasos gástricos.
- D. () o tratamento do pseudocisto mais utilizado é a drenagem percutânea guiada por USG.
- E. () é definido como uma coleção de suco pancreático encapsulado por uma parede fibrosa epitelizada.

28) Sobre a doença hemorroidária, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () o tratamento cirúrgico é indicado em 40% dos pacientes sintomáticos.
- B. () a esfínterectomia interna associada à hemorroidectomia é usada de forma rotineira.
- C. () uma das técnicas cirúrgicas mais utilizadas é a hemorroidectomia fechada (técnica de Milligan-Morgan).
- D. () o tratamento cirúrgico está comumente indicado em hemorroidas internas grau III e IV com ou sem componente externo refratário a medidas conservadoras.
- E. () a complicação precoce mais frequente é a estenose anal.

29) Assinale a alternativa **CORRETA**.

O hiperparatireoidismo primário é o componente mais comum da síndrome:

- A. () NEM tipo I
- B. () NEM tipo IIa
- C. () NEM IIb
- D. () NEM III
- E. () Não NEM

30) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Qual o local mais comum de origem dos tumores malignos do pâncreas?

- A. () Ácinos.
- B. () Ductos.
- C. () Células beta.
- D. () Células delta.
- E. () Células alfa.

31) Quanto ao gastrinoma, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () 90% são esporádicos e 10 % estão associados à síndrome NEM tipo 1.
- B. () a dor abdominal e a úlcera péptica são manifestadas por 90% dos pacientes enquanto a diarreia aparece em somente 5% dos pacientes.
- C. () 2% dos pacientes com úlcera péptica recorrente ao tratamento padrão têm como doença de base um gastrinoma.
- D. () sua principal característica é a Tríade de Whipple.
- E. () a hipergastrinemia de jejum é o diagnóstico definitivo do gastrinoma.

32) Assinale a alternativa **CORRETA**.

A causa mais comum de hemorragia maciça do trato gastrointestinal baixo é:

- A. () colite ulcerativa.
- B. () pólipos.
- C. () carcinoma.
- D. () diverticulite.
- E. () diverticulose.

33) As hérnias inguinais, quando já operadas e que se fazem através do canal femoral, são classificadas segundo a classificação de Nyhus como:

- A. () tipo II.
- B. () tipo IV B.
- C. () tipo III C.
- D. () tipo IV D.
- E. () tipo IV C.

34) Quanto às hérnias, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () A borda mesentérica intestinal através do orifício herniário caracteriza uma hérnia de Richter.
- () As hérnias lombares são de Grynfeltt quando se fazem através do triângulo lombar superior e de Petit quando através do triângulo lombar inferior.
- () As hérnias de Spigel ocorrem mais comumente acima da linha semicircular de Douglas.
- () A hérnia de Littre é caracterizada por achado de um divertículo de cólon no interior do saco herniário.
- () As hérnias por deslizamento acontecem quando uma porção de uma víscera faz parte da parede do saco herniário e acontece apenas em hérnias indiretas.

Assinale a alternativa que indica a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () V – V – F – V – F
- B. () F – V – F – F – V
- C. () F – V – F – F – F
- D. () F – F – F – F – V
- E. () V – F – V – F – F

35) Quanto à torção testicular, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () é o resultado de fixação anormalmente elevada da túnica albugínea em torno da extremidade distal do cordão, possibilitando o giro livre dentro do compartimento.
- B. () no exame físico, o testículo acometido encontra-se retido na região superior da bolsa escrotal e tem orientação longitudinal.
- C. () é mais frequente em adultos jovens e geralmente ocorre de modo espontâneo.
- D. () na correção cirúrgica, não é necessário explorar o lado contralateral.
- E. () o diagnóstico diferencial com epididimite é feito quando existe febre.

36) Sobre Síndrome de Leriche, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () os achados patológicos incluem aterosclerose da parede arterial com trombose superposta.
- B. () afeta tipicamente indivíduos acima dos 60 anos de idade.
- C. () a oclusão aórtica pode ser acima das artérias renais.
- D. () apresenta fadiga de membros inferiores, atrofia simétrica de membros inferiores com alterações tróficas de pele e unhas, palidez de pernas e pés.
- E. () o tratamento mais comum é a tromboendarterectomia.

37) Homem, 25 anos, vítima de traumatismo abdominal penetrante por arma de fogo, chega à emergência com FC 100, PA 100x70, baixa perfusão capilar. Após medidas iniciais e paciente estável com exames mostrando Ht de 30%, leucócitos de 11.000 e amilase de 510, é indicado TC de abdômen para avaliar lesões.

Sobre o quadro acima, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () o achado radiológico de mola espiral é indicativo de cirurgia.
- B. () em lesões de 60% da 2 porção duodenal, o tratamento mais apropriado é de reparo primário associado a procedimento de descompressão.
- C. () hiperamilasemia acontece em 20% dos pacientes com trauma duodenal.
- D. () em lesões de 85% da circunferência da 3 porção duodenal, o tratamento mais indicado é de reparo primário com exclusão pilórica e drenagem.
- E. () complicações como abscessos acontecem em 50% dos pacientes, sempre associadas com fístula duodenal.

38) Em relação aos divertículos esofagianos, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as alternativas abaixo.

- () O divertículo de Zenker tem na sua fisiopatologia a falha de relaxamento do músculo cricofaríngeo.
- () O divertículo de Zenker é de pulsão e é considerado um divertículo verdadeiro.
- () O local de formação do divertículo de Zenker é num ponto de fraqueza em potencial da faringe posterior, conhecido como triângulo de Hesser.
- () Os divertículos epifrênicos são divertículos de tração que se fazem no terço distal do esôfago.
- () A melhor forma de tratamento cirúrgico do divertículo de Zenker é a simples diverticulectomia junto à sua base.

Assinale a alternativa que indica a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () V – F – V – F – F
- B. () V – F – F – F – F
- C. () V – V – F – F – V
- D. () F – V – F – V – F
- E. () V – F – V – F – V

39) Sobre o trauma abdominal com lesão pancreática, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () a probabilidade de fístula pancreática em lesões extensas da cabeça do pâncreas é de 10%.
- B. () a complicação mais frequentemente associada ao trauma pancreático é a pancreatite.
- C. () a melhor conduta em lesões extensas da cabeça pancreática é o reparo da lesão e a ampla drenagem.
- D. () a transecção distal do pâncreas é classificada como lesão grau IV.
- E. () a mortalidade nas lesões traumáticas do pâncreas é determinada em sua maioria pela fístula pancreática.

40) Sobre lesões traumáticas de intestino delgado e cólon, é **CORRETO** afirmar que:

- A. () todos os hematomas de mesentário devem ser explorados.
- B. () quando o tratamento da lesão for realizado em 4 horas, com fezes na cavidade, é indicado o reparo primário apenas.
- C. () no trauma de intestino delgado, o pneumoperitônio é achado frequente.
- D. () as lesões de cólon com 2 horas de evolução e sem choque devem ser tratadas com reparo primário e colostomia.
- E. () quando a lesão de cólon for do lado esquerdo deve ser realizada colostomia e quando do lado direito está indicado o reparo primário.

✂-----
GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)

QUESTÕES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
RESPOSTAS																					

QUESTÕES	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
RESPOSTAS																					

