



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



CONCURSO PÚBLICO

EDITAL SES nº 001/2012

COMPETÊNCIA: MÉDICO ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

INSTRUÇÕES

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (**Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos**) é de **4 (quatro) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e a **competência** para a qual se inscreveu, e transcreva-os nos quadros abaixo. Assine no local indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
5. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas de resposta (de “A” a “E”), das quais apenas **1 (uma) é correta** em relação ao enunciado.
6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta **preta (preferencialmente)** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.**
7. Na correção da prova objetiva será atribuída nota zero às questões não assinaladas no cartão-resposta ou que contenham mais de uma resposta, emendas e rasuras, bem como, àquelas cuja resposta não coincida com o gabarito oficial.
8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, bonés ou similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de consulta.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a partir das **16h**. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

COMPETÊNCIA

CONHECIMENTOS GERAIS

Texto 1

O maior dos mitos pedagógicos desmontados recentemente pela neurociência reza que a mente das crianças é uma folha em branco, e cabe aos pais e à escola preenchê-la com conhecimentos. Para isso, acreditava-se, era pré-requisito que a criança já tivesse desenvolvido a linguagem. Ocorre que as crianças são mais sabidas do que se pensava. Uma série de estudos prova que, a partir dos 3 meses de idade, os bebês se engajam num processo intenso de aprendizado de noções rudimentares de biologia, física e aritmética. Antes se pensava que os bebês observam o ambiente à sua volta e têm a atenção despertada por pessoas e objetos, mas não são capazes de adquirir conhecimento com isso. Agora se sabe que os bebês já têm consciência de que, por exemplo, os objetos precisam de um suporte para não cair no chão e de que coisas inanimadas só se movimentam se alguém mexer nelas. Antes se acreditava que a voz dos pais ou das pessoas conhecidas desperta a atenção das crianças muito pequenas porque elas se habitam a ouvi-la. Agora se sabe que as crianças desenvolvem mecanismos linguísticos antes mesmo de aprender a falar. Elas sabem que as palavras expressam um conteúdo e que o latido de um cachorro ou o toque de um telefone não têm significado algum. As descobertas da neurociência possibilitam aos educadores saber exatamente com o que estão lidando ao incutir conhecimento nos 100 bilhões de neurônios que carregamos no crânio.

MELO, Carolina. Até os 8 Só Elogio, O.K.? *Veja*. São Paulo: Abril, ed. 2254, ano 45, n. 5, p. 73, 1 fev. 2012. [Adaptado]

01) De acordo com o Texto 1, identifique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as proposições abaixo.

- () A ideia de que a mente das crianças é uma folha em branco ainda é aceita pela ciência.
- () Antes das descobertas da neurociência, acreditava-se que todo conhecimento deveria ser transmitido pelos pais e pela escola às crianças muito pequenas.
- () A palavra “mitos” (primeira linha do texto) está sendo usada no texto com o sentido de “ideias falsas, sem correspondência na realidade”.
- () A pedagogia acreditava que a criança só poderia aprender alguma coisa depois que tivesse desenvolvido a linguagem.
- () Atualmente já se sabe que os bebês adquirem noções simples de biologia, física e aritmética antes de atingir 3 meses de idade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () F – V – V – V – F
- B. () V – F – F – V – V
- C. () F – V – F – F – V
- D. () V – V – V – V – F
- E. () F – V – F – V – F

02) Observe as proposições abaixo, relacionadas a estudos recentes sobre a aprendizagem dos bebês.

- I - Os bebês sabem que os objetos não flutuam no ar.
- II - Os bebês sabem que as palavras pronunciadas por um ser humano têm um significado.
- III - Os bebês não distinguem o latido de um cachorro do toque de um telefone.
- IV - Os bebês não distinguem seres animados de seres inanimados.

Assinale a alternativa **CORRETA**, de acordo com o Texto 1.

- A. () Somente as proposições II e III estão corretas.
- B. () Somente as proposições II, III e IV estão corretas.
- C. () Somente as proposições III e IV estão corretas.
- D. () Somente as proposições I e II estão corretas.
- E. () Somente a proposição I está correta.

03) Com relação à concordância e regência verbal e nominal, assinale com **C** as frases **CORRETAS** e com **E** as **ERRADAS**, de acordo com a gramática normativa.

- () Das crianças brasileiras em idade escolar, calcula-se que 20% não frequente a escola.
- () A neurociência acendeu a uma posição de vanguarda dentro das ciências médicas.
- () As descobertas da neurociência permitem aos pais agir com mais confiança.
- () Transforma-se os dados das pesquisas em informações úteis.
- () As chapas de raios X continuam cinza.
- () O cirurgião convidou toda a turma para assistir a gravação de uma cirurgia.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () C – C – E – C – C – C
- B. () E – E – C – E – C – E
- C. () C – E – E – C – E – C
- D. () E – E – C – C – E – C
- E. () C – C – C – E – E – C

04) Leia atentamente as frases abaixo.

- Atualmentemuita atenção ao desenvolvimento infantil.
- É preciso que a criançaestimulada a aprender sozinha.
- Nós, os médicos, vamosencontrar para analisar a situação.
- O jovem médico aspirava cargo de diretor do hospital.
- A comissão supervisora chegou ontemBrasília.
- Todos os profissionais da saúde devem agir com

Assinale a alternativa que preenche, de forma **COERENTE, SEQUENCIAL E CORRETA**, as lacunas.

- A. () presta-se – seja – nos – o – de – descrição
- B. () deve-se – seja – se – ao – à – descrição
- C. () dá-se – seja – nos – ao – a – descrição
- D. () dá-se – seja – se – ao – em – descrição
- E. () há – fosse – lhe – obter o – por – cautela

05) Analise as proposições abaixo.

- I - Na frase “Para isso, acreditava-se, era pré-requisito...”, a oração “acreditava-se”, entre vírgulas, poderia ser retirada sem prejuízo gramatical e sem grande alteração de sentido.
- II - As frases “Os bebês não choravam só de dor” e “Os bebês não choravam, só de dor” possuem o mesmo sentido.
- III - As frases “A decisão veio ao encontro do desejo da maioria” e “A decisão veio de encontro ao desejo da maioria” possuem o mesmo sentido.
- IV - O verbo *rezar*, utilizado no início do texto no tempo presente – reza – poderia ser substituído pelo verbo *dizer* – diz – sem prejuízo gramatical ou do sentido original.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Somente as proposições II e III estão corretas.
- B. () Somente as proposições III e IV estão corretas.
- C. () Somente as proposições I, II e III estão corretas.
- D. () Somente as proposições I e IV estão corretas.
- E. () Somente as proposições II, III e IV estão corretas.

06) O Texto 1, como qualquer bom texto, apresenta coerência e coesão. A primeira diz respeito à estrutura do texto, isto é, à sequência lógica dos fatos ou argumentos, à ausência de contradições, à adequação do vocabulário empregado. Já a coesão diz respeito à conexão entre elementos ou partes do texto. Os elementos de coesão permitem a referência a partes distintas de um texto sem necessidade de repetir as mesmas palavras.

Isto posto, classifique corretamente os elementos da coluna 2 (sublinhados no texto), de acordo com a coluna 1.

Coluna 1	Coluna 2
a – elemento de coerência	() -la
b – elemento de coesão	() para isso
	() antes
	() agora
	() elas
	() que

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () b – a – a – a – b – b
- B. () a – b – a – a – a – b
- C. () b – b – b – b – b – a
- D. () a – a – a – a – a – b
- E. () b – a – b – b – a – a

Texto 2

Sempre fui um aficionado pelas artes e artimanhas do ato de escrever. Sou daqueles que consideram toda frase um parto – o que não implica, necessariamente, sofrimento. Tudo começa com a ideia que se instala em nosso cérebro e ali permanece, recusando-se a se apagar, e insiste diariamente em ser transformada em “mensagem para os outros”: texto.

Acontece, porém, na maioria das vezes, que passamos a macaquear as formas conhecidas de dizer. Repetimos as fórmulas, e mal. Confortados pelo doce prazer do nome impresso. Com frequência, tomamos um dentre os maneirismos disponíveis e o preenchemos com raciocínio e opinião. Mas sem perceber que as palavras e noções usadas já se encontram um tanto gastas por força da repetição e do hábito.

Qual o antídoto? Como sair do círculo repetitivo da inspiração? Se a resposta fosse simples, já teria surgido uma nova profissão no pobre mercado das letras: os estilistas de texto. Com lançamentos a cada ano de novos modelos de redação destinados aos diferentes segmentos: as notícias de jornal, as pesquisas acadêmicas, os romances de sucesso, e outros mais.

O jeito é mesmo desconfiar. Uma recomendação possível e honesta frente ao demo do senso comum que se infiltra no lero-lero de muitos escribas. Ler com o olhar desconfiado, pois ajuda a reconhecer muito gato que se passa por lebre, sobretudo quando assume ares de alta dicção. E, claro, escrever igualmente desconfiado – um pé atrás com as próprias afirmações. Até segunda ordem, todo texto é suspeito.

PAIXÃO, Fernando. Manual do estilo desconfiado. *Piauí*: n. 63, ano 6, p. 78, dezembro 2011. [Adaptado]

07) Considere os quatro parágrafos do texto. Numere os itens abaixo de I a IV de acordo com o que diz cada um desses quatro parágrafos.

- () A solução para quem quer ser original é ler e escrever com o olhar desconfiado.
- () Em geral, escreve-se seguindo fórmulas conhecidas e muitas vezes, desgastadas.
- () Surge a ideia, que se torna insistente, de escrever um texto.
- () Questionamento sobre como encontrar o caminho da originalidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () IV – III – II – I
- B. () II – III – I – IV
- C. () IV – II – I – III
- D. () I – II – III – IV
- E. () IV – II – III – I

08) Relacione os conselhos da coluna 1 com as afirmações da coluna 2 (adaptadas do mesmo autor do texto acima).

Coluna 1	Coluna 2
I. Desconfie dos clichês.	() Eles são como as cores: do suave ao berrante.
II. Desconfie dos advérbios.	() São atraídos pelo verbo, mas nem sempre se encaixam.
III. Desconfie dos adjetivos.	() De tão usados, apunham o estilo.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () II – III – I
- B. () II – I – III
- C. () I – II – III
- D. () III – I – II
- E. () III – II – I

09) Considere as afirmativas abaixo.

- I - Para o autor, o ato de escrever é um sofrimento que se assemelha às dores do parto.
- II - Muitas vezes, a palavra ou noção frequentemente empregada torna-se um clichê, isto é, um lugar-comum.
- III - Os estilistas do texto apresentam os antídotos para os autores com problemas de inspiração: a cada ano lançam novos modelos de redação.

Assinale a alternativa **CORRETA**, de acordo com o Texto 2.

- A. () Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- B. () Somente as afirmativas II e III estão corretas.
- C. () Somente a afirmativa II está correta.
- D. () Somente a afirmativa I está correta.
- E. () Todas as afirmativas estão corretas.

10) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

A frase “Uma recomendação possível e honesta frente ao demo do senso comum que se infiltra no lero-lero de muitos escribas.” está escrita em uma linguagem ...

- A. () formal.
- B. () rebuscada.
- C. () informal.
- D. () erudita.
- E. () culta.

11) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Na frase “Ler com o olhar desconfiado, pois ajuda a reconhecer muito gato que se passa por lebre, [...]”, ocorre o emprego de um(a)...

- A. () sinonímia.
- B. () contradição.
- C. () parábola.
- D. () provérbio.
- E. () ambiguidade.

12) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Na frase “Acontece, porém, na maioria das vezes, que passamos a macaquear as formas conhecidas de dizer.”, a palavra sublinhada estabelece, em relação às ideias expressas no parágrafo anterior, uma relação de:

- A. () oposição.
- B. () alternância.
- C. () causa.
- D. () condição.
- E. () concessão.

13) Segundo a Lei n. 8.080/90, de 19/09/1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, analise as afirmativas abaixo.

- I - O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. À iniciativa privada é vetada a participação no Sistema Único de Saúde.
- II - Saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
- III - A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde; a execução de ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, estão incluídas entre os campos de atuação do SUS.
- IV - Compete à Direção Nacional do SUS participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio ambiente; de saneamento básico; e relativas às condições e aos ambientes de trabalho.
- V - A direção do Sistema Único de Saúde-SUS é única, sendo exercida no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente; e no âmbito dos Municípios, pela respectiva secretaria de saúde ou órgão equivalente.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
- B. () Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
- C. () Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.
- D. () Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
- E. () Somente a afirmativa V está correta.

14) Considerando a Lei n. 8.080/90, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo, no que diz respeito aos objetivos do Sistema Único de Saúde-SUS.

- () A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- () A formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.
- () A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
- () A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- () A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () V – V – V – V – V
- B. () V – F – V – V – F
- C. () F – V – V – F – V
- D. () V – F – F – F – F
- E. () F – V – F – V – V

15) A Lei n. 8.142/90, entre outros dispositivos, trata da alocação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde. Analise as afirmativas abaixo no que se refere ao modo como estes recursos devem ser destinados.

- I - Despesa de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- II - Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo, e aprovados pelo Congresso nacional.
- III - Cobertura das ações e serviço de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, sendo estes recursos destinados a investimentos na rede de serviços, na cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e nas demais ações de saúde.
- IV - Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Somente a afirmativa III está correta.
- B. () Somente as afirmativas I e III estão corretas.
- C. () Somente a afirmativa I está correta.
- D. () Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
- E. () As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) Na faixa etária pediátrica, são causas de massas mediastinais posteriores, **EXCETO**:

- A. () cistos de duplicação.
- B. () hérnia de Morgagni.
- C. () linfoma.
- D. () neuroblastoma.
- E. () hematopoiese extramedular.

17) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

É **infrequente** na anemia falciforme:

- A. () vértebras em “espinha de peixe”.
- B. () cálculos biliares.
- C. () infartos ósseos.
- D. () hematopoiese extramedular.
- E. () substituição gordurosa do pâncreas.

18) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

O estudo do trato gastrointestinal com bário é formalmente contraindicado quando da:

- A. () suspeita de perfuração.
- B. () obstipação intestinal.
- C. () suspeita de obstrução intestinal.
- D. () esclerodermia.
- E. () suspeita de infestação maciça por áscaris.

19) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Uma paciente de 45 anos apresenta, no primeiro estudo de mamografia, um agrupamento de microcalcificações monomórficas, isodensas, de mesmo tamanho entre si e distribuição linear.

Em que categoria de Birads o caso se enquadra?

- A. () Birads 3 com acompanhamento inicial semestral por 2 anos.
- B. () Birads 3 com acompanhamento semestral de 1 ano.
- C. () Birads 3 com acompanhamento anual.
- D. () Birads 4 com indicação para biópsia com agulha grossa a vácuo.
- E. () Birads 4 com indicação de agulhamento pré-cirúrgico.

20) Sobre pancreatite aguda, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () O abscesso pancreático normalmente aparece após cerca de 4 semanas do início do quadro, enquanto a necrose infectada pode surgir em qualquer momento da evolução do quadro do paciente.
- B. () Para que uma lesão seja considerada como pseudocisto pancreático, ela deve estar presente por mais de 3 semanas desde o início do quadro.
- C. () Coleções líquidas caracterizadas ao redor do pâncreas no momento do diagnóstico de pancreatite aguda já possuem cápsula fibrosa identificável.
- D. () Segundo a classificação de Balthazar, o tipo Balthazar C quer dizer que há, pelo menos, uma coleção líquida identificável.
- E. () O aspecto mais típico do pâncreas em casos de pancreatite aguda é de hiperecogenicidade do seu parênquima em relação ao fígado, decorrente de edema.

21) Sobre baço, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () O angiossarcoma é a segunda lesão maligna mais comum do baço, que se apresenta entre 50 e 59 anos e tem relação bem definida com o uso de produtos químicos e substâncias como o Thorotrast.
- () A agenesia esplênica, também conhecida como síndrome de Ivemark, está associada a outras malformações toracoabdominais, como pulmões trilobulados, anomalias geniturinárias, má rotação intestinal e transposição de grandes vasos.
- () Os cistos hidáticos podem se apresentar como cistos de aspecto simples no baço, porém podem ter um aspecto em “favo de mel”, decorrente da formação de múltiplos pequenos “cistos filhos” na periferia de uma formação cística maior, com focos de calcificação periféricos.
- () Os corpúsculos de Gamna-Gandy, achado típico no baço da esquistossomose na forma hepatoesplênica, são decorrentes da formação de pequenos depósitos de focais de ferro por micro-hemorragias e se apresentam como focos hiperecogênicos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () V – V – F – V
- B. () F – F – V – V
- C. () V – F – F – F
- D. () F – V – V – V
- E. () V – F – V – F

22) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Masculino, 2 anos, com déficit auditivo neurossensorial bilateral que se acentuou após trauma leve (queda da própria altura) há alguns meses. A RM de mastoides demonstra partição incompleta das espiras apical e média das cócleas, discreta displasia dos canais semicirculares laterais, alargamento dos aquedutos vestibulares e dos sacos endolinfáticos. Segundo a classificação atual de malformações das orelhas internas, qual o diagnóstico mais provável?

- A. () Displasia coclear bilateral.
- B. () Displasia dos canais semicirculares laterais.
- C. () Partição incompleta do tipo I.
- D. () Partição incompleta do tipo II.
- E. () Síndrome dos aquedutos vestibulares alargados.

23) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Feminino, com déficit auditivo misto bilateral há anos, lentamente progressivo. A TC de crânio e mastoides evidencia alargamento difuso da díploe e dos ossos da base do crânio, assumindo, por vezes, aspecto em “vidro fosco”, notando-se discreto espessamento cortical, com relativa preservação dos ossos da face. Tais achados estendem-se às mastoides, com acometimento das cadeias ossiculares e desmineralização assimétrica das cápsulas óticas. A RM de crânio e mastoides evidencia impregnação heterogênea da medular dos ossos comprometidos. Qual o diagnóstico mais provável?

- A. () Forma pagetoide da displasia fibrosa.
- B. () Doença de Paget.
- C. () Displasia fibrosa monostótica.
- D. () Displasia fibrosa poliestótica.
- E. () Síndrome de McCune-Albright.

24) Sobre hiperparatireoidismo, é **CORRETO** afirmar, **exceto** que:

- A. () o tumor marrom do hiperparatireoidismo é característico da forma primária.
- B. () a forma primária é caracterizada por aumento na secreção do PTH.
- C. () a forma secundária está associada a alterações da função glandular induzida por estímulo hipocalcêmico crônico.
- D. () a reabsorção subperiosteal da cortical óssea é um achado virtualmente diagnóstico, especialmente quando ocorre nas falanges das mãos.
- E. () é frequente os pacientes manifestarem clinicamente nefrolitíase, úlcera péptica ou pancreatite.

25) Relacione as doenças (coluna 1) com seus achados (coluna 2).

Coluna 1	Coluna 2
I. doença de Ollier	() osteomas + polipose intestinal
II. doença de Maffucci	() displasia fibrosa poliostótica + manchas café com leite
III. síndrome de Gardner	() encondromas + hemangiomas
IV. doença de McCune Albright	() encondromatose múltipla

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () III – IV – I – II
- B. () III – IV – II – I
- C. () IV – III – II – I
- D. () IV – III – I – II
- E. () II – I – IV – III

26) Em relação às doenças da gordura de Hoffa, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () O ganglion de Hoffa pode simular um cisto parameniscal, e a sua diferenciação pode ser realizada com a caracterização de rotura meniscal na última situação.
- () A sinovite vilonodular pigmentada pode ser caracterizada quando há hemossiderina de permeio à doença sinovial.
- () A alteração intrínseca mais comum desse coxim gorduroso se origina de trauma e cirurgias/artroscopia.
- () A síndrome da fricção cômulo femoral lateral-ligamento patelar está frequentemente associada ao mau alinhamento patelar, patela alta.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () V – V – V – V
- B. () V – F – V – V
- C. () V – V – F – V
- D. () F – V – F – F
- E. () F – F – V – F

27) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Na segunda semana de vida, a criança apresenta deterioração do estado neurológico, cetoacidose, hiperamonemia e sinais de edema citotóxico na substância branca cerebelar, dorso do tronco cerebral, globos pálidos, tálamos e tractos corticoespinais. O diagnóstico provável é de:

- A. () doença da urina em xarope de bordo.
- B. () fenilcetonúria.
- C. () desordens do ciclo da ureia.
- D. () acidúria glutárica tipo 1.
- E. () gangliosidose GM2.

28) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Em relação aos atuais critérios diagnósticos para esclerose múltipla (McDonald Ann Neurol 2005;58:840–846), o que caracteriza disseminação temporal da doença é:

- A. () nova lesão em T2 três meses após a RM de base.
- B. () nova lesão em T2 cinco semanas após a RM de base.
- C. () nova lesão com realce ao gadolínio três semanas após o surto.
- D. () nova lesão em T2 três semanas após o surto.
- E. () nova lesão em T2 um mês após a RM de base.

29) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Você resolve olhar os casos antigos do arquivo de sua clínica e depara-se com uma ressonância magnética de crânio de 2005 de uma mulher de 32 anos que, na época, realizou o exame para auxiliar no diagnóstico de hemiparesia à direita e confusão mental. Ela possuía múltiplos focos hiperintensos em T2, predominantemente na substância branca, sem efeito expansivo, e lesão tumoral no lobo parietal esquerdo, com restrição à difusão em todas as sequências. Intrigado, você procura outros exames desta paciente e encontra uma ressonância de crânio deste ano, para controle. Para seu espanto, o exame está praticamente normal. Possivelmente estamos diante de:

- A. () vasculite.
- B. () meningite.
- C. () linfoma.
- D. () ADEM.
- E. () sepse.

30) São causas de hipertensão pulmonar pré-capilar, **EXCETO**:

- A. () cardiopatias congênitas.
- B. () tromboembolismo pulmonar crônico.
- C. () hipertensão arterial sistêmica.
- D. () infecção pelo HIV.
- E. () doença hepática crônica.

31) Em relação ao diagnóstico diferencial do padrão de espessamento septal interlobular na TCAR do tórax, assinale a alternativa que **NÃO** corresponde à causa de espessamento liso ou nodular.

- A. () Linfangite carcinomatosa.
- B. () Linfoma.
- C. () Edema pulmonar.
- D. () Pneumonia intersticial linfocítica.
- E. () Amiloidose.

32) São doenças que podem se manifestar por padrão reticular na radiografia simples do tórax, **EXCETO**:

- A. () sarcoidose.
- B. () broncopneumonia.
- C. () asbestose.
- D. () fibrose pulmonar idiopática.
- E. () edema pulmonar.

33) Em relação à opacidade em “vidro fosco” no caso de aspergilose invasiva, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Fibrose.
- B. () Hemorragia alveolar.
- C. () Infiltrado de células inflamatórias.
- D. () Colônias de aspergilos com hifas.
- E. () Proteinose alveolar.

34) Em relação ao aspecto tomográfico típico da pneumocistose aguda, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Consolidações peribrônquicas nos campos pulmonares inferiores.
- B. () Múltiplos nódulos pulmonares com halo em “vidro fosco” distribuídos pelos campos superiores.
- C. () Espessamento e derrame pleural bilateral, linfonodomegalias mediastinais e consolidações periféricas.
- D. () Áreas de atenuação em mosaico por ambos os campos pulmonares e espessamento difuso de paredes brônquicas.
- E. () Opacidades em “vidro fosco” peri-hilares, septos interlobulares espessados, podendo também apresentar alguns cistos pulmonares.

35) Em relação à hiperplasia pulmonar linfocítica (bronquiolite folicular), assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A. () O aspecto tomográfico, quando típico, é critério suficiente para o diagnóstico definitivo.
- B. () Geralmente está associada a colagenoses, imunodeficiência e distúrbios de hipersensibilidade.
- C. () Corresponde a focos distintos de tecido linfoide hiperplásico ao longo dos feixes broncovasculares, formando centros germinativos.
- D. () A TC demonstra nódulos centrolobulares e peribrônquicos difusos ou predominando nos campos inferiores que refletem a inflamação peribrônquica com centros germinativos coalescentes.
- E. () Pode acometer crianças e idosos e o quadro clínico associado é o de dispneia progressiva e tosse, podendo apresentar também febre, perda ponderal e pneumonias recorrentes.

36) Em relação ao linfoma não-Hodgkin mediastinal, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- () Pode exibir infiltração focal ou difusa, com deslocamento, compressão e/ou invasão de vasos e da traqueia.
- () Calcificações são frequentemente encontradas em casos de linfoma não-Hodgkin mediastinal não tratados.
- () Timoma, tumores neurogênicos e tuberculose são os principais diagnósticos diferenciais.
- () Corresponde a 20-25% dos casos de linfomas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A. () V – F – F – V
- B. () V – V – V – F
- C. () V – F – F – F
- D. () F – V – F – V
- E. () F – F – V – F

37) São medicamentos associados à esteatose hepática, **EXCETO**:

- A. () esteroides.
- B. () tamoxifeno.
- C. () quimioterápicos.
- D. () antirretrovirais.
- E. () anticoncepcionais hormonais.

38) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Qual(is) o(s) local(is) mais comum(ns) de obstrução do sistema lacrimal, responsável por 2/3 dos casos em adultos?

- A. () Canalículo superior e inferior.
- B. () Canalículo comum e saco lacrimal.
- C. () 1/3 inferior do ducto nasolacrimal.
- D. () Ao nível dos pontos lacrimais ou papilas.
- E. () Do colo do saco lacrimal até o 1/3 inferior do ducto nasolacrimal.

39) Em relação à doença de Kienböck, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A. () Os três ossos do carpo mais acometidos por osteonecrose são o trapézio, o hamato e, menos comumente, o semilunar.
- B. () O achado típico na RM é o hipossinal em T1 difuso ou focal do semilunar.
- C. () É a principal complicação da fratura do pisiforme.
- D. () A variância ulnar positiva predispõe à doença.
- E. () É comumente causada pelo uso crônico de corticoides.

40) Com relação ao aneurisma da aorta, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A. () O vazamento tipo II, segundo White, é aquele determinado por vedação insuficiente do segmento proximal da prótese, permitindo a entrada de sangue no saco aneurismático.
- B. () É mais frequente no segmento abdominal, sendo definido como alargamento focal da aorta maior que 50% do diâmetro normal ou maior que 3,0 cm no segmento abdominal.
- C. () O limite de diâmetro para indicação de tratamento cirúrgico é 4,5 cm na mulher e 5,0 cm no homem.
- D. () Ausência de colo proximal ou estenose importante das artérias ilíacas representam contraindicações ao tratamento endovascular.
- E. () Idade acima de 50 anos, sexo masculino, tabagismo e HAS representam os principais fatores de risco.

✂-----
GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)

QUESTÕES	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RESPOSTAS																				

QUESTÕES	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
RESPOSTAS																				

